

OFFRES VALABLES JUSQU'AU 29 JUIN 2024

ELECTRO

best-of

1

569 €HT

DONT ÉCO-PART. 1,26 €HT

**LE PACK 2 OUTILS
M18 FPP2A3-502**

RÉF. 312716



VOIR P.2



IDÉA BOIS NICOLAS



569 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 1,26 €HT



PACK 2 OUTILS M18 FPP2A3-502

Réf. 312716

Pack 2 outils M18. Fonctionne sur batterie 18V.

▼ PERCEUSE - VISSEUSE À PERCUSSION M18 FPD3

Couple	158 Nm
Cadence de frappe	33000 cps/mn
Vitesse	500-2100 tr/mn
Poids	2.2 kg

▼ VISSEUSE À CHOCS M18 FID3

Couple	226 Nm
Cadence de frappe	1400-4400 cps/mn
Vitesse	1750-3900 tr/mn
Poids	1.7 kg

Livré en coffre HD BOX avec mètre à ruban stud 2, casquette noire Milwaukee, coffret shockwave 48 pcs avec chargeur et 2 batteries 18V - 5,0 Ah Li-ion.

232 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



VISSEUSE À CHOC M18 FID3

Réf. 311653

Fonctionne sur batterie 18 V.

Emmarchement	1/4"
Couple	226 Nm
Vitesse	1750/3000/3900/0-3900 tr/mn
Cadence de frappe	1400/3600/4400/0-4400 cps/mn
Poids	1,700 kg

Livrée en coffret HD-Box, sans batterie ni chargeur.

329 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



18 V

HD BOX

BOULONNEUSE À CHOCS M18 FMTIW2F12

Réf. 307634

Fonctionne sur batterie 18 V.

3 modes pour adapter le couple et la vitesse :

- Mode 1 : 510 tr/mn - 130 Nm - 420 cps/mn
- Mode 2 : 2100 tr/mn - 550 Nm - 2700 cps/mn
- Mode 3 : 2400 tr/mn - 610 Nm - 3000 cps/mn

Emmanchement 1/2"**Couple** 130-550-610 Nm**Couple de desserrage** 881 Nm**Vitesse** 1250-1950-2575-1325 tr/mn**Fréquence de frappe** 900-2100-31000 tr/mn**Poids** 2,300 kg

Livrée en coffret HD-Box sans chargeur ni batterie.

369 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



18 V

HD BOX

BOULONNEUSE À CHOCS M18 FHIW2F12

Réf. 312222

Fonctionne sur batterie 18 V.

4 modes de contrôle.

Emmanchement 1/2"**Couple de serrage** 1491 Nm**Couple de desserrage** 2034 Nm**Vitesse** 2000 tr/mn**Poids** 1,800 kg

Livrée en coffret HD-Box, sans chargeur ni batterie.

349 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



18 V

HD BOX

BOULONNEUSE À CHOCS M18 ONEFHIWF34

Réf. 305395

Fonctionne sur batterie 18 V.

Équipée de la technologie One-Key™, paramétrage en fonction de l'application pour une meilleure productivité et une qualité de travail constante, localisation et sécurité de l'outil.

4 modes "DRIVE CONTROL™" pour adapter le couple, la vitesse et la cadence.

Emmanchement 3/4"**Couple** 1627 Nm**Couple de desserrage** 702-1138-1627-2034 Nm**Vitesse** 800-1300-1800 tr/mn**Fréquence de frappe** 850-1850-2400 tr/mn**Poids** 3,500 kg

Livrée en coffret HD-Box, sans chargeur ni batterie.

499 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



18 V

HD BOX

BOULONNEUSE À CHOCS M18 ONEFHIWF1

Réf. 307205

Fonctionne sur batterie 18 V.

Équipée de la technologie One-Key™, paramétrage en fonction de l'application pour une meilleure productivité et une qualité de travail constante, localisation et sécurité de l'outil.

4 modes "DRIVE CONTROL™" pour adapter le couple, la vitesse et la cadence.

Emmanchement 1"**Couple** 2033 Nm**Couple de desserrage** 2400 Nm**Vitesse** 1000-1100-1400-1650 tr/mn**Fréquence de frappe** 1330-1620-2100-2450 cps/mn**Poids** 5,900 kg

Livrée en coffret HD-Box, sans chargeur ni batterie.

589 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 1,26 €HT



PACK 3 OUTILS M18 BLPP3C-502

Réf. 312709

Pack 3 outils M18. Fonctionne sur batterie 18V.

▼ PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION M18 BLPDRC

Couple	60 Nm
Cadence de frappe	25500 cps/mn
Vitesse	550-1700 tr/mn
Poids	1.5 kg

▼ PERFORATEUR M18 BLH

Emmanchement	SDS-Plus
Frappe	2.3 J
Vitesse	1400 tr/mn
Fréquence de frappe	5100 cps/mn
Poids	2.8 kg

▼ MEULEUSE M18 BLSAG125XPD

Disque Ø 125	
Vitesse	11000 tr/mn
Poids	2.4 kg

Livré en sac de transport avec un chargeur et 2 batteries 18V - 5,0 Ah Li-ion.



239 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PERCEUSE - VISSEUSE M18 BLDDRC-502C

Réf. 312504

Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur sans charbon.
Nouveau mandrin, mâchoires en oxyde noir.

Couple	62 Nm
Vitesse	500-1700 tr/mn
Poids	1,700 kg

Livrée en coffret avec chargeur et 2 batteries 18 V - 5,0 Ah Li-ion.



229 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PERCEUSE - VISSEUSE M18 FDD3

Réf. 311652

Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur sans charbon. Mandrin métal Ø 13 mm.
Système Autostop de sécurité pour un arrêt immédiat de la machine.

Couple	158 Nm
Vitesse	500-2100 tr/mn
Poids	2,100 kg

Livrée en coffret HD Box sans chargeur ni batterie.



PERFORATEUR M18 FHX

Réf. 308267

Fonctionne sur batterie 18 V.

Moteur sans charbon, système Fuel, débrayage gyroscopique, système AVS.

Stop de frappe et stop de rotation.

Emmanchement SDS-Plus

Puissance de frappe 2,5 J

Vitesse 1330 tr/mn

Cadence de frappe 4800 cps/mn

Poids 3,600 kg

Livré en coffret HD Box avec mandrin interchangeable, sans chargeur ni batterie.



345 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PERFORATEUR M18 ONEFHPX

Réf. 308265

Fonctionne sur batterie 18 V.

Moteur sans charbon Fuel.

Stop de frappe et stop de rotation.

Emmanchement SDS-Plus

Puissance de frappe 5 J

Vitesse 1400 tr/mn

Poids 3,500 kg

Livré en coffret HD Box sans chargeur ni batterie.



495 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PERFORATEUR M18 BLHX

Réf. 308266

Fonctionne sur batterie 18 V.

Système de vibration AVS.

Stop de frappe et stop de rotation.

Emmanchement SDS-Plus

Puissance de frappe 2,3 J

Vitesse 1300 tr/mn

Cadence de frappe 4900 cps/mn

Poids 3,100 kg

Livré en coffret HD Box sans chargeur ni batterie.



280 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

639 €HT

LE PACK

DONT ÉCO-PART. 1,26 €HT



PACK 3 OUTILS M18 FPP3Q-502B

Réf. 311698

Fonctionne sur batterie 18 V.

▼ PERCEUSE VISSEUSE M 18 CBLPD

Mandrin auto-serrant 13 mm, moteur Brushless

Couple	60 Nm
Cadence de frappe	27000 cps/mn
Vitesse	500-1800 tr/mn
Poids	1,800 kg

▼ PERFORATEUR M 18 BLH.

Emmanchement

Emmanchement	SDS-Plus
Frappe	2,3 J
Vitesse	1400 tr/mn
Fréquence de frappe	5100 cps/mn
Poids	2,600 kg

▼ MEULEUSE FSAG125X

Démarrage progressif, interrupteur coulissant. Disque Ø 125 mm.

Vitesse	8500 tr/mn
---------	-------------------

Livré en sac de transport avec chargeur et 3 batteries 18 V - 5,0 Ah Li-ion.

279 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



MEULEUSE M18 FSAGV125XPDB

Réf. 308136

Fonctionne sur batterie 18 V. Disque Ø 125 mm.

Fonction anti-redémarrage. Démarrage progressif et vitesse variable.

Technologie Rapidstop	frein de disque en 2"
Vitesse	3500-8500 tr/mn
Poids	2,700 kg

Livrée en coffret HD Box avec carter de protection, bride, écrou de bride, poignée anti-vibration, sans chargeur ni batterie.

219 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



MEULEUSE M18 FSAG125X

Réf. 308131

Pour disque Ø 125 mm. Fonctionne sur batterie 18 V.

Moteur sans charbon, technologie Rapidstop, frein de disque en 2".

Protection anti-redémarrage et démarrage progressif.	
Vitesse	8500 tr/mn
Poids	2,700 kg

Livrée en coffret HD-Box avec capot de protection, poignée latérale anti-vibration, flasque et écrou de serrage, sans chargeur ni batterie.

PACK 4 OUTILS M18 FPP4C-555T

Réf. 311699

Pack 4 outils M18

Fonctionne sur batterie 18 V.

▼ PERFORATEUR M18 FHX

Emmanchement	SDS-Plus
Frappe	2.5 J
Vitesse	1330 tr/mn
Fréquence de frappe	4800 cps/mn
Poids	4.4 kg

▼ PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION M18 FPD3

Couple	158 Nm
Cadence de frappe	33000 cps/mn
Vitesse	2100 tr/mn
Poids	2.2 kg

▼ MEULEUSE M18 FSAG125XB

Disque Ø125 mm	
Vitesse	8500 tr/mn
Poids	2.7 kg

▼ BOULONNEUSE À CHOCS M18 FIW2F12

Emmanchement	1/2"
Couple	339 Nm
Vitesse	900-1650-2400 tr/mn
Fréquence de frappe	1000/2400/3400
Poids	1.8 kg

Livré avec packout trolley, 1 chargeur, 2 batteries 5.5 Ah et 1 batterie 5 Ah.

1195 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 1,68 €HT



210 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



SCIE SABRE M18 FHZ

Réf. 305493

Fonctionne sur batterie 18 V.

Système de fixation FIXTEC pour un changement rapide de la lame sans outil. Patin ajustable. Indicateur de charge et éclairage LED intégrés.

Cadence de coupe	3000 cps/mn
Course	22 mm
Poids	2,6 kg

Livrée en coffret HD-Box, sans chargeur ni batterie.

299 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



SCIE SABRE M18 FSZ

Réf. 308076

Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur sans charbon FUEL. Démarrage progressif.

Cadence de coupe	3000 cps/mn
Course	32 mm
Capacité de coupe	300 mm, tube Ø 150 mm
Taux de vibrations	26 m/s ²
Poids	2,500 kg

Livrée en coffret HD Box, sans chargeur ni batterie.



499 €HT

L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**RAIL DE GUIDAGE OFFERT
(4932471205)**



SCIE PLONGEANTE M18 FPS55-OP

Réf. 312206

Fonctionne sur batterie 18V.


Pour utilisation avec rail de guidage.

Fonctions pour coupes biaisées: inclinaison de -1° jusqu'à 48° avec butées de précision à 22,5° et 45°.

Conçu pour une aspiration optimale de la poussière.

Vitesse **2500 à 5600 tr/mn**

Livrée en coffret packout XL sans chargeur ni batterie.



385 €HT

L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



SCIE CIRCULAIRE M18 FC66

Réf. 308155

Fonctionne sur batterie 18 V.

Moteur sans charbon.

Gestion électronique des batteries et du moteur.

Frein électronique.

LED pour un meilleure visibilité de la ligne de coupe.

Vitesse **5800 tr/mn**

Capacité de coupe **90° : 66 mm**

45° : 48 mm

Poids **5,600 kg**

Livrée avec lame de scie Ø 190 mm, guide latéral, goulotte d'extraction, clé de service, sans chargeur ni batterie.

295 €HT

L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



SCIE CIRCULAIRE M18 CCS55

Réf. 304814

Fonctionne sur batterie 18 V.

Moteur sans charbon FUEL.

Gestion électronique des batteries et du moteur.

Frein électronique.

LED pour un meilleure visibilité de la ligne de coupe.

Diamètre de la lame Ø 165 x 16 mm, 24 dents.

Vitesse **5000 tr/mn**

Capacité de coupe **à 90° : 55 mm**

à 45° : 41 mm

Taux de vibrations **2,45 m/s²**

Poids **3,200 kg**

Livrée en coffret HD Box sans chargeur ni batterie.



1239 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,84 €HT



PACK 4 OUTILS M18 FPP4AE-533P

Réf. 311706
Pack 4 outils M18

▼ FONCTIONNE SUR BATTERIE 18 V.

Perceuse visseuse à percussion M18 FPD3
Couple 158 Nm
Cadence de frappe 33000 cps/mn
Vitesse 2100 tr/mn
Poids 2.2 kg

▼ PERFORATEUR M18 FHX

Emmanchement SDS-Plus
Frappe 2.5 J
Vitesse 1330 tr/mn
Fréquence de frappe 4800 cps/mn
Poids 4.4 kg

▼ MEULEUSE M18 FSAG125XB

Disque Ø125 mm
Vitesse 8500 tr/mn
Poids 2.7 kg

▼ VISSEUSE À CHOCS M18 FID3

Emmanchement 1/4" hex
Couple 226 Nm
Vitesse 1750-3000-3900
Poids 1.7 kg

Livré avec packout trolley, 1 HD Box, 1 chargeur, 2 batteries 5.5 Ah et 1 batterie 3 Ah.

CLOUEUR DE CHARPENTE M18 FFN

Réf. 310010

Fonctionne sur batterie 18 V.
Technologie Ready to Fire élimine le temps de chargement du clou pour des tirs plus rapides et plus précis.
Pas de cartouches de gaz, pas d'entretien.
Tir séquentiel ou tir rafale.
Ajustement de la jauge de profondeur sans outil pour un affleurement précis du matériau. Mécanisme Dry-Fire pour éviter les tirs à vide.
Pour clous de charpente compatible dans le chargeur adapté pour des angles de 30° ou 34°.
Éclairage de la zone de travail via une LED pour une application plus précise.

Poids 5,100 kg

Livré sans chargeur ni batterie.



575 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



255 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



SCIE SAUTEUSE M18 BJS

Réf. 305490

Fonctionne sur batterie 18 V.

Mouvements pendulaires réglables sur 5 positions.

Vitesse **2700 tr/mn**

Capacité de coupe **23 mm**

Coupe en biais **0° à 45°**

Poids **2,500 kg**

Livrée en coffret HD Box sans chargeur ni batterie.

279 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



SCIE SAUTEUSE M18 FBJS

Réf. 305620

Fonctionne sur batterie 18 V.

Système de fixation de lame FIXTEC.

Plateau ajustable sans clé, de 0 à 45°.

Souffleur de poussière intégré, LED intégrée.

Sabot amovible.

Vitesse **800-3500 tr/mn**

Capacité de coupe **135 mm**

Poids **2,900 kg**

Livrée en coffret HD-Box, sans chargeur ni batterie.



935 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 2,08 €HT

SCIE RADIALE M18 FMS305

Réf. 307243*

Fonctionne sur batterie 18 V.

Glissières coulissantes pour un soutien maximal du matériau.

Arrêt de tranchée avec ajustement de la profondeur de coupe.

Technologie ONE-KEY™, pour la gestion des stocks via le cloud.

Poignée de transport intégrée.

Plaque d'arrêt en acier avec angles prédéfinis pour des coupes précises et répétitives.

Éclairage LED de la zone de travail.

Système de batterie flexible, fonctionne avec toutes les batteries Milwaukee® M18®.

Lame **305 x Alésage 30 mm**


Vitesse **3600 tr/mn**

Capacité de coupe **90° : 235 x 97 mm**

45° : 343 x 65 mm

Profondeur de coupe **48 mm**

Livrée sans batterie ni chargeur.



288 €HT

L'UNITÉ

PIÉTEMENT EXTENSIBLE MSUV 280

Réf. 312312

Pliable verticalement pour un rangement et un transport facile.

Extension jusqu'à 2.8 m.

136 kg de charge maximum.

Plateau de rangement intégré.

Compatible avec toutes les scies à onglet MILWAUKEE®.

COMPRESSEUR M18FAC

Réf. 308074

Fonctionne sur batterie 18 V.
Moteur sans charbons POWERSTATE™.Pression sonore **68 dB (A)**

Le régulateur permet un réglage rapide et facile de la pression au niveau souhaité.

Pression max **9,31 bar.**Débit **48 l/m à 2,8 bars**Poids **14 kg**

Livré sans batterie ni chargeur.

465 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 2,08 €HT

18 V

**285 €HT**

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**HYDROPASS POMPE À EAU M12 BSWP-601**

Réf. 312314

Débit de 2000 l/heure et jusqu'à 1000 l avec une charge de batterie M12™ 6.0 Ah.

Submersible jusqu'à 85 cm, elle permet aux utilisateurs de pomper facilement de grandes flaques d'eau avec une hauteur de chute maximale de 4,5 m.

Cette pompe convient uniquement aux eaux blanches, grises et noires.

Livrée avec 1 chargeur 12V et 1 batterie 12V - 6 Ah.

POMPE DE TRANSFERT M18 BTP

Réf. 312315

Fonctionne sur batterie 18 V.

Système REDLINK™, stop automatique afin d'éviter le pompage à sec.

Hauteur de levage jusqu'à 5,5 m et une hauteur de tête jusqu'à 23 m.

S'utilise pour une eau claire sans débris.

Débit **1817 l/h**

Livrée sans chargeur ni batterie.

225 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

18 V

**POMPE À GRAISSE M18 GG**

Réf. 305617

Moteur puissant délivrant jusqu'à 562 bars de pression.

Débit réglable par molette crantée, poignée Soft Grip.

Débit continu pour éviter les désamorçages.

Éclairage LED intégré à l'outil.

Mode de remplissage en vrac, en cartouche, en mode aspiration.

Cartouche standard 400 ml ou en vrac jusqu'à 473 ml

Poids **3,900 kg**

Livré sans chargeur ni batterie avec un tuyau flexible haute pression de 1219 mm.

269 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

18 V



235 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,83 €HT



ASPIRATEUR M18 FPOVCL-0

Réf. 312202

Fonctionne avec toutes les batteries MILWAUKEE M18.

Capacité d'aspiration solide **9,5 l**

Capacité d'aspiration de liquides **7,0 l**

Débit d'air **1416 l/mn**

Poids **5,9 kg**

Livré sans chargeur ni batterie.

195 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,08 €HT



RADIO M18 RADDAB+G2

Réf. 312505

Fonctionne sur batterie 18V.

10 stations radio pré-réglées.

Autonomie de 8h avec une batterie M18 - 5Ah.

Connexion Bluetooth.

Stockage intégré pour téléphones.

Absorption des chocs et grilles de haut-parleurs en métal.

Résiste à une chute de 1 mètre.

Livrée sans chargeur ni batterie.

425 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 1,67 €HT



PROJECTEUR M18 HOSALC

Réf. 308133

Fonctionne sur batterie 18 V - 8,0 Ah. Jusqu'à 10 heures d'autonomie.

3 têtes réglables verticalement de 180° et pivotées de 240° horizontalement.

Alimentation hybride secteur ou par une batterie MILWAUKEE® M18.

Projecteur extensible de 1 m jusqu'à 2,20 m. Faible encombrement au sol avec centre de gravité bas et des pieds en nylon renforcé.

Indice de protection **IP 34**

Éclairage haute définition TRUEVIEW™ **6000 à 1700 lm**

Poids **11,100 kg**

229 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,17 €HT



ÉCLAIRAGE DE CHANTIER M18 HOAL

Réf. 310609

Fonctionne sur batterie 18 V.

Alimentation hybride sans fil/filaire.

Tête rotative à 120° et trous de suspension.

Indicateur de batterie faible.

Éclairage haute définition TRUEVIEW **4000 lm**

Poids **3,3 kg**

Livré sans chargeur ni batterie.



49 €HT

L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. €HT

BATTERIE 2.5 AH

Réf. 311693

Tension 12 V 2.5 Ah High Output.
Technologie Li-ion.



79 €HT

L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. €HT

BATTERIE 5 AH

Réf. 311692

Tension 12 V 5 Ah High Output.
Technologie Li-ion.



BATTERIE M18 FB6

Réf. 312506

Tension 18 V - 6,0 Ah Li-ion.
Protection dans les conditions de chantier et environnementales compliquées.
Construction antichocs avec surmoulages en caoutchouc pour une protection maximale. Temps de charge de 65min avec le Super Chargeur MX FUEL.

199 €HT

L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. €HT



BATTERIE M18 HB

Batterie 18 V Li-ion.
Poussoirs hermétiques, protection contre l'eau et la poussière.
Construction antichocs avec surmoulages en caoutchouc résistant aux chutes de plusieurs mètres.

Réf.	Capacité batterie maxi (Ah)	L'unité €HT
308263	8,0 Ah	189
305633	12,0 Ah	249



229 €HT

L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,12 €HT



PACK ÉNERGIE M18 NRG-502

Réf. 304552

Chargeur connectable.
100 % compatible avec tous les outils et chargeurs Red lithium-ion.

PACK COMPOSÉ DE :

- 1 chargeur M12-18FC,
- 2 batteries 18 V - 5,0 Ah,
- 1 batterie 12 V - 2,0 Ah.

295 €HT

L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,12 €HT



PACK ÉNERGIE M18 HNRG-552

Réf. 310063

Chargeur connectable.
100 % compatible avec tous les outils et chargeurs Red lithium-ion.

PACK COMPOSÉ DE :

- 1 chargeur High-output Red Li-ion,
- 2 batteries 18 V - 5,5 Ah High-output,
- 1 batterie 12 V - 3,0 Ah Red lithium.

339 €HT

L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,12 €HT



PACK ÉNERGIE M18 HNRG-802

Réf. 307971

Chargeur connectable.
100 % compatible avec tous les outils et chargeurs Red lithium-ion.

PACK COMPOSÉ DE :

- 1 chargeur High-output Red Li-ion,
- 2 batteries 18 V - 8,0 Ah High-output,
- 1 batterie 12 V - 4,0 Ah Red lithium.



159 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



VISSEUSE À CHOCS M12 FID2-0

Réf. 311678

Fonctionne sur batterie 12 V.

Moteur sans charbon.

4 modes DRIVE CONTROL le couple et la vitesse

Emmanchement 1/4" hex

Couple 170 Nm

Vitesse 2900 tr/mn

Fréquence de frappe 4000 cps/mn

Poids 2 kg

Livrée sans chargeur ni batterie.



12 V

169 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



BOULONNEUSE À CHOC M12 FIW12

Réf. 305632

Fonctionne sur batterie 12 V.

Moteur sans charbon.

Protection contre la surchauffe et la surcharge.

Emmanchement 1/2"

Couple max 339 Nm

Vitesse 1200-1800-2700 tr/mn

Fréquence de frappe 1100-2100-3200 tr/mn

Poids 1,100 kg

Livrée sans chargeur ni batterie.



159 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PERCEUSE - VISSEUSE M12 FDD2

Réf. 311655

Fonctionne sur batterie 12 V.

Mandrin métal Ø 13 mm

Moteur Powerstate sans charbon.

Emmanchement 1/4"

Couple 45 Nm

Vitesse 450 - 1.550 tr/mn

Poids 1,400 kg

Livrée sans chargeur ni batterie.



299 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PERCEUSE - VISSEUSE M12 FDDXKIT

Réf. 307586

Fonctionne sur batterie 12 V.

Moteur Powerstate sans charbon.

Système de mandrin amovible avec 4 têtes différents.

Mandrin Ø 10 mm

Emmanchement 1/4"

Couple 34 Nm

Vitesse 400-1600 tr/mn

Poids 0,900 kg

Livrée en coffret HD-Box, avec chargeur et 2 batteries 12 V - 2,0 Ah, mandrin autoserrant Ø 10 mm, renvoi d'angle, mandrin excentrique, mandrin Hex 1/4".

12 V



169 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PISTOLET À COLLE M12 PCG

Réf. 305627

Fonctionne sur batterie 12V
 Jusqu'à 1780 Nm de force de poussée.
 Porte cartouche 310 ml, anti-goutte automatique en fin de pression.
 Clip d'accrochage.
 Variateur + molette 6 vitesses pour un contrôle plus précis et constant.
 Protection contre les surcharges et la surchauffe.

Poids

3,420 kg

Livré sans chargeur ni batterie.



349 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



RIVETUSE M12 BPRT-201

Réf. 305394

Fonctionne sur batterie 12 V.
 Convient pour tous les rivets en aluminium, acier, acier inoxydable et cuivre jusqu'à 4,8 mm.
 Le nez permet de tenir les rivets dans n'importe quelle orientation.
 Système de rangement intégré des différents nez pour rangement rapide et simple.
 Éclairage LED intégré.
 Livrée en coffret HD-Box avec 4 nez de pose, avec 1 chargeur et 1 batterie 12 V - 2,0 Ah Li-ion.

739 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,12 €HT



KIT LASER MULTILIGNES M12 3PLKIT-401P

Réf. 312262

Fonctionne sur batterie 12V. Projection 3 lignes vertes. 1 ligne horizontale et 2 lignes verticales sur 360°.

Système pendulaire à 3 modes :

- manuel pour une utilisation dans n'importe quel angle
- auto-nivellement qui indique une condition de hors-niveau avec plage de nivellement de 4°
- verrouillage du système pendulaire

Support magnétique intégré, filetage de trépied 1/4" et 5/8».

Précision de mise à niveau

± 0,3 mm/m

Indice de protection

IP54

Poids

1,500 kg

Livré avec box PACKOUT, 1 batterie 12V, chargeur, cible et support

GAMME PACKOUT



RÉF.	DÉSIGNATION	DIMENSIONS	CAPACITÉ	COINS RENFORCÉS METAL	EMPLACEMENT ONE-KEY™ TICK™	IP 65
308082	① COFFRET PACKOUT 2	165 x 561 x 411 mm	40 l	■	■	■
311599	② COFFRET PACKOUT 2 TIROIRS	363 x 564 x 414 mm	11 kg par tiroir maxi.	■		■
308080	③ ORGANISEUR PACKOUT	117 x 500 x 386 mm				■
310412	④ PACKOUT ORGANISATEUR SLIM	64 x 500 x 414 mm				■
308083	⑤ PACKOUT PETIT ORGANISATEUR	117 x 249 x 386 mm				■
308079	⑥ PACKOUT TROLLEY	650 x 561 x 472 mm	113 kg	■	■	■
308081	⑦ COFFRET LARGE PACKOUT 3	282 x 561 x 411 mm	62 l	■	■	■
308268	⑧ COFFRET PACKOUT XL	554 x 394 x 422 mm	45 kg	■	■	■
310415	⑨ COFFRET PACKOUT 3 TIROIRS	363 x 564 x 414 mm	11 kg par tiroir maxi.	■		■
311776	⑩ PACKOUT MOUNTING PLATE	28 x 594 x 467 mm	Poids au mur : 4-5 Kg Poids au sol : 22 Kg			
312313	⑪ PLATEAU D'OUTILS PACKOUT	127 x 503 x 297 mm	11 kg			
311775	⑫ CAISSE PACKOUT	251 x 475 x 389 mm	22 kg maxi.			

- RÉSISTANT AUX CHOC (POLYMÈRE RÉSISTANT AUX IMPACTS)
- COMPATIBILITÉ MODULAIRE AVEC TOUS LES ÉLÉMENTS DE LA GAMME
- POINT DE VÉRROUILLAGE RENFORCÉ EN MÉTAL
- IP 65 POUR LES MODULES FERMÉS



DESCRIPTIF

PRIX

Plateau organisateur intérieur. Livré sans accessoire.	69,90 € HT
Glissières à billes en acier. Barre verrouillable intégrée qui permet d'empêcher l'ouverture indésirable des tiroirs pendant le transport.	139 € HT
Contient 10 bacs amovibles. Livré sans accessoire.	59,90 € HT
Contient 2 bacs larges et 8 petits bacs. Tous les bacs sont amovibles. Bacs de transport empêchant le contenu des bacs de migrer entre les bacs durant le transport.	46,25 € HT
Contient 5 bacs amovibles et montables.	32,50 € HT
Roues Ø 228 mm. Plateau organisateur intérieur. Poignée supérieure renforcée en métal. Livré sans machines et sans accessoires.	135 € HT
Plateau organisateur intérieur. Livré sans machine et sans accessoire.	79,90 € HT
Plateau organisateur intérieur. Livré sans machine et sans accessoire.	110 € HT
Glissières à billes en acier. Barre verrouillable intégrée qui permet d'empêcher l'ouverture indésirable des tiroirs pendant le transport et permet de fermer les tiroirs avec un cadenas. Chaque boîte est livrée avec un ensemble de diviseurs à réglage rapide qui permettent aux utilisateurs de personnaliser entièrement la disposition des tiroirs pour une meilleure organisation.	159,90 € HT
Possibilités de montage au sol et au mur.	36,25 € HT
Comprend des diviseurs à réglage rapide pour un rangement personnalisé. La poignée supérieure permet un transport facile. S'adapte à l'intérieur de : PACKOUT™ Large Box, PACKOUT™ Trolley Box, PACKOUT™ XL Tool Box, PACKOUT™ Rolling Tool Chest.	41 € HT
Possibilité d'empilement à la verticale et à l'horizontale.	50 € HT

190 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PULVÉRISATEUR 3,7L 12V M12 BHCS3L-201

Réf. 807995

Pression réglable pour un contrôle optimal. Pression maximale de 5.5 bars pour une distance de pulvérisation verticale de 5.2 m

Jusqu'à 300 litres de pulvérisation avec une batterie M12™ B2

La gâchette verrouillable élimine le risque de pulvérisation involontaire des produits chimiques

La lance amovible assure une ergonomie optimale pour une utilisation à une ou deux mains

3 niveaux de réglages de la pression afin d'optimiser les performances en fonction de l'application telle que la pulvérisation localisée, diffuse ou à distance

Réservoir	3,700 L
Débit	0,4 - 1,1 L/ min
Pression	1,3 -5,5 Bar

Livré avec buse, adaptateur coudé, bandoulière, tasse à mesurer, entonnoir avec chargeur et 1 batterie 12V - 2,0 Ah.

265 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



TAILLE HAIES M18 FHET60-0

Réf. 808661

Lame	60 cm
Capacité de coupe	20 mm
Espacement des dents	20 mm
Cadence de frappe	3400 cps/min
Poids avec batterie (EPTA)	5,200 kg

Livré sans chargeur, ni batterie

529 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



LÉGÈRE ET ERGONOMIQUE



TRONÇONNEUSE M18 FCHS-121

Réf. 311256

Technologie FUEL™, vitesse constante dans les applications les plus lourdes. Moteur sans charbons POWERSTATE™, batterie REDLITHIUM-ION™ HIGH OUTPUT™ 12.0 Ah.

150 coupe dans du pin 100 x 100 mm.

Vitesse variable à la gâchette, griffe d'abattage en métal pour une meilleure prise sur la matière lors de la coupe.

Réservoir d'huile anti déversement facile d'accès, niveau visible rapidement.

Vitesse de chaîne	12,4 m/s
Longueur du guide	30 cm
Poids	6,400 kg

Livré avec 1 batterie 18 V-12 Ah High Output, 1 chargeur, guide et chaîne 30 cm.

295 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,17 €HT



ELAGUEUSE FUEL M18 FHS20-0

Réf. 311659

Fonctionne avec batterie 18V Fuel.

Vitesse max. de la chaîne **5 m/s**

Longueur du guide **20 cm**

Poids net **2,400 Kg**

Livrée sans chargeur, ni batterie.



DÉBROUSSAILLEUSE FUEL 18V-M18 FBCU-0

Réf. 807996

Fonctionne sur batterie 18V - Fuel.

Vitesse à vide max

0-4900 trs/min mode 1

0-6200 trs/min mode 2

Largeur de coupe

350 - 400 mm

Poids net

4,900kg

Livrée sans batterie, ni chargeur



389 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,17 €HT



259 €HT
,90
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



MOTEUR COMBI-SYSTÈME FUEL™ 18 V – M18 FHS20-0

Réf. 311160

Système d'équipement extérieur polyvalent avec une seule source d'énergie. Compatible avec tous les accessoires du Combi-Système Milwaukee. Fonctionne sur batterie 18 V. 2 vitesses avec variateur de vitesse à la gâchette. Moteur POWERSTATE™ sans charbon. Poignée auxiliaire ajustable pour une meilleure prise en main de l'outil et un confort d'utilisation optimum.

Poids

3,000 kg

Livré sans chargeur ni batterie.



174 €HT
,90
L'UNITÉ



115 €HT
,90
L'UNITÉ

ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME TAILLE HAIES - M18 FOPH-HTA

Réf. 311158

Emmanchement quick-lok. Tête orientable.

Cadence

3500 tr/mn

Longueur totale

152,4 cm

Capacité de coupe

25 mm

Vitesse

2800-3500 tr/mn

Longueur du lamier

50,8 cm

Poids

2,600 kg

ACCESSOIRE COMBI-SYSTÈME COUPE BORDURES - M18 FOPH-LTA

Réf. 311156

Emmanchement quick-lok. Diamètre de fil Ø 2,0 à 2,4 mm.

Capacité de coupe

400 mm

Vitesse

4900-6200 tr/mn

Longueur

102 cm

Poids

1,700 kg

579 €HT
98

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,34 €HT



PACK JARDIN M18 FPP20P3-852

Réf. 311703

▼ COUPE-BORDURE M18 BLLT-0

Fonctionne sur batterie 18 V.
Moteur sans charbon.
Tête de coupe rechargeable et poignée réglable.

Ø du fil	2.4 mm
Vitesse	4600-6200 trs/mn
Largeur de coupe	35-40 cm
Poids	5,300 kg

▼ SOUFFLEUR M18 FBL-0

Fonctionne sur batterie 18 V.
Bouton de blocage pour un travail en continu.
Moteur Powerstate.
2 vitesses de l'air 8,75-12,7 m³/mn.

Poids	4,400 kg
-------	----------

Livré avec chargeur et 1 batterie 8 Ah et 1 batterie 5.5Ah.

749 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 2,08 €HT



TONDEUSE M18 F2LM46-0

Réf. 808726

Démarrage instantané dans les herbes hautes, puissance et couple de démarrage pour les tontes les plus exigeantes - Autotractée
Vitesse réglable avec 5 niveaux pour une vitesse de coupe max 6,5 km/h

Position de taille de coupe	7
Largeur de coupe	46 cm
Hauteur de coupe	25-100 mm
Diamètre de roue arrière/avant	23,8 / 18,8 cm
Capacité du bac	70 L
Poids	32,5 Kg (34,7 Kg avec batteries)

Livrée avec kit mulching, éjection latérale et un bac de ramassage de 60 litres et le déflecteur latéral, sans batterie ni chargeur

169 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,83 €HT



SOUFFLEUR FUEL™ 18V — M18 FBL-0

Réf. 311162

Fonctionne sur batterie 18 V
Moteur Powerstate

Vitesse max à vide	193 km/h
Vitesse maximum de l'air	14,000 Tr / mn
Force de soufflage	11 N
Volume d'air	12,7 m³/mn
Poids avec batterie	3,300 kg

Livré sans chargeur, sans batterie



2985 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

BATTERIE 6 Ah OFFERTE

MARTEAU PIQUEUR MXF DH2525H

Réf. 311604*

Fonctionne sur batterie MXF XC406.
Emmanchement hexagonal 28 mm.
Technologie ONE-KEY™ et système MX FUEL.
Technologies anti-vibration.

Taux de vibrations	5,17 m/s ²
Cadence de frappe	1300 cps/mn
Puissance de frappe	64 J
Poids	29,600 kg

Livré avec un burin pic 28 mm et un burin plat 28 mm.

1999 €HT

L'UNITÉ

1 DISQUE DIAMANT OFFERT



DÉCOUPEUSE MXF COS350G2

Réf. 312226*

Pour la découpe de béton.
Démarrage en 3 secondes.

Vitesse	4950 tr/mn
Diamètre de la lame	350 mm
Profondeur de coupe	125 mm
Poids	12,960 kg

Livrée sans chargeur ni batterie.

680 €HT

L'UNITÉ



BATTERIE MXF XC 406

Réf. 312317*

Technologie de refroidissement actif.

Technologie	One-Key
Capacité	6 Ah
Temps de charge	65 min.

1199 €HT

L'UNITÉ



BATTERIE FORGE MXF HD812

Réf. 312507*

Technologie de refroidissement actif.

Technologie	One-Key
Capacité	12 Ah
Temps de charge	65 min.

280 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,12 €HT



CHARGEUR MX FUEL - MXF C

Réf. 312316*

REDLINK™ intelligence minimise le temps de charge en régulant l'intensité de charge (4,5 A/h).

Ventilateur intérieur optimise la performance et le temps de charge.



263 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



BOULONNEUSE À CHOCS DTW301ZJ

Réf. 308106*

Fonctionne sur batterie 18 V.

Moteur sans charbon.

Frein électrique, et mode «arrêt automatique» à la fin du cycle de desserrage.

Double éclairage LED, et poignée Soft Grip.

Emmanchement	1/2"
Couple de serrage	300 Nm
Couple de desserrage	580 Nm
Vitesse	3200 tr/mn
Fréquence de frappe	4000 cps/mn
Poids	1,800 kg

Livrée en coffret Mak-Pac, sans chargeur ni batterie.



378 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



BOULONNEUSE À CHOCS DTW1001ZJ

Réf. 304638*

Fonctionne sur batterie 18 V.

Moteur sans charbon.

Frein électrique, 3 niveaux de puissance de chocs à réglage électronique.

Double éclairage LED, et poignée ergonomique Soft Grip.

Emmanchement	3/4"
Couple de serrage	300-600-1050 Nm
Vitesse	900-1000-1800 tr/mn
Fréquence de frappe	1800-2000-2200 cps/mn
Poids	3,700 kg

Livrée en coffret Mak-Pac, sans chargeur ni batterie.



378 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



BOULONNEUSE À CHOCS DTW1002ZJ

Réf. 305420*

Fonctionne sur batterie 18 V.

Moteur sans charbon. 3 niveaux de puissance.

Éclairage LED intégré avec interrupteur indépendant.

Poignée ergonomique Soft Grip.

Emmanchement	1/2"
Couple de serrage	300-600-1000 Nm
Couple de desserrage	1500 Nm
Vitesse	900-1000-1800 tr/mn
Fréquences de frappe	1800-2000-2200 cps/mn
Poids	3,600 kg

Livrée en coffret Mak-Pac avec accroche ceinture, sans chargeur ni batterie.

BOULONNEUSE À CHOCS DTW700ZJ**Réf. 312494***

Fonctionne sur batterie 18 V.

Moteur sans charbon.

Frein électrique, et mode «arrêt automatique» à la fin du cycle de desserrage.

Double éclairage LED, et poignée Soft Grip.

Emmanchement	1/2"
Couple de serrage	700 Nm
Vitesse	2200 tr/mn
Fréquence de frappe	2700 cps/mn
Poids	2,700 kg

Livrée en coffret Mak-Pac, sans chargeur ni batterie.

325 €HT**L'UNITÉ**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**VISSEUSE À CHOCS DTD172ZJ****Réf. 310265**

Fonctionne sur batterie 18 V Li-Ion.

Moteur sans charbon.

Emmanchement	1/4"
Couple	180 Nm
Vitesse	1100-3200 tr/mn
Cadence de chocs	1100-3600 cps/mn
Poids	1,500 kg

Livrée en coffret Mak-Pac sans batterie ni chargeur.

249 €HT**L'UNITÉ**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**VISSEUSE À CHOCS DTD154Z****Réf. 304761***

Fonctionne sur batterie 18 V.

Moteur sans charbon.

4 modes de vissage, dont un mode spécifique vis auto-perceuse.

Réversible droite-gauche.

Emmanchement	1/4" (6,35 hexagonal)
Couple	175 Nm
Vitesse	3600 tr/mn
Fréquence de frappe	3800 cps/mn
Poids	1,500 kg

Livrée sans chargeur ni batterie, avec accroche-ceinture.

174 €HT**L'UNITÉ**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



134 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PERCEUSE - VISSEUSE DDF458Z

Réf. 304384

Fonctionne sur batterie 18 V Li-Ion.
Protection renforcée contre les infiltrations de poussières et d'eau.
Carter renforcé en aluminium et frein moteur.
Éclairage LED intégré.

Couple	58-91 Nm
Vitesse	400-2000 tr/mn
Réglages de couple	21 positions Poids
	2,300 kg

Livrée avec crochet ceinture, 2 embouts de vissage, poignée latérale, sans chargeur ni batterie.



249 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,84 €HT

PERCEUSE - VISSEUSE DDF484RTJ

Réf. 305406

Fonctionne sur batterie 18 V.
Moteur sans charbon.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et de poussières.
Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
Mandrin métal autoserrant 13 mm.
21 réglages de couples.

Couple	54 Nm
Vitesse	500-2000 tr/mn
Poids	1,800 kg

Livrée en coffret Mak-Pac, avec chargeur et 2 batteries 18 V - 5,0 Ah Li-ion



499 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,84 €HT

PERCEUSE - VISSEUSE DDF486RTJ

Réf. 310254

Fonctionne sur batterie 18 V.
Moteur sans charbon.
Technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et de poussières.
Double éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans les endroits sombres.
Mandrin métal autoserrant 13 mm.
21 réglages de couples.

Couple	130 Nm
Vitesse	550-2100 tr/mn
Poids	2,300 kg

Livrée en coffret Mak-Pac avec poignée supplémentaire, 1 chargeur et 2 batteries 5 Ah.



PERFORATEUR BURINEUR DHR202Z**Réf. 311163***

Fonctionne sur batterie 18 V.

Emmanchement SDS-Plus.

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur.

3 fonctions perçage, perforation et burinage.**Puissance de frappe** 2 J**Vitesse** 1200 tr/mn**Cadence de frappe** 4000 cps/mn**Poids** 3,500 kg

Livré sans chargeur ni batterie, avec butée de profondeur et poignée latérale.



177 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**PERFORATEUR BURINEUR DHR243ZJ****Réf. 304639**

Fonctionne en 18V.

Moteur sans charbon.

Mandrins interchangeables.

Limiteur de couple protégeant le moteur ainsi que l'utilisateur.

Emmanchement SDS-Plus**Puissance de frappe** 2 J**Vitesse** 950 tr/mn**Cadence de frappe** 4700 cps/mn**Poids** 3,400 kg

Livré en coffret Mak-Pac avec butée de profondeur et mandrin interchangeable, sans chargeur ni batterie.



327 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**PERFO-BURINEUR DHR281PT2J****Réf. 311801***

Fonctionne en 36 V avec 2 batteries 18 V.

Technologie XPT, limiteur de couple, mandrin interchangeable (SDS-Plus et autoserrant), Soft No Load.

Puissance de frappe 2,8 J.**Vitesse** 980 tr/mn**Cadence de frappe** 5000 cps/mn**Taux de vibrations** 9m/s²**Poids** 5,1 kg

Livré en coffret Mak-Pac, avec poignée anti-vibration, mandrin auto-serrant et mandrin SDS+, butée de profondeur, chargeur et 2 batteries 18 V - 5,0 Ah Li-ion.



655 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,84 €HT



179 €HT

L'UNITÉ

DONT ECO-PART. 0,42 €HT



MEULEUSE DGA506Z

Réf. 304343

Fonctionne sur batterie 18 V.
Pour disque Ø 125 mm.
Protection anti KickBack.
Vitesse constante en charge.
Moteur sans charbon, technologie XPT.
Démarrage progressif.

Vitesse 8500 tr/mn

Poids 2,500 kg

Livrée sans chargeur ni batterie.

224 €HT

L'UNITÉ

DONT ECO-PART. 0,42 €HT



SCIE RECIPRO DJR187Z

Réf. 307096*

Fonctionne sur batterie 18 V.
Moteur sans charbon, technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.
Bouton de sécurité pour prévenir l'activation accidentelle de la gâchette.
Changement de lame sans outil.
Poignées à revêtement Soft Grip.
Frein électrique, arrêt de la lame instantanée.

Cadence de coupe 2300-3000 cps/mn

Course 32 mm

Taux de vibrations 13 m/s²

Poids 3,700 kg

Livrée en coffret sans chargeur ni batterie.

932 €HT

L'UNITÉ

DONT ECO-PART. 0,42 €HT



DÉCOUPEUSE CE0016Z

Réf. 310264*

Fonctionne avec 2 batteries XGT 40 V.
Pour disque Ø 355 mm.
Démarrage progressif.
Technologie AFT qui arrête immédiatement le moteur si le disque se bloque soudainement et technologie XPT limitant les infiltrations d'eau et poussières.

Alésage 22,23 mm

Profondeur de coupe 127 mm

Vitesse de coupe 5300 tr/mn

Puissance 3600 W

Puissance sonore 109 dB (A)

Taux de vibrations 1,5 m/s²

Poids 14,100 kg

Livrée sans chargeur ni batterie.

SCIE CIRCULAIRE DSS610Z

Réf. 304185*

Fonctionne sur batterie 18 V.

Table en aluminium.

Éclairage LED du trait de coupe.

Vitesse **3700 tr/mn**

Ø lame **165 mm x 20 mm**

Capacité de coupe **à 90° : 57 mm**

à 45° : 40 mm

à 50° : 36 mm

Poids **3,500 kg**

Livrée avec 1 lame carbure Ø 165 mm, 1 guide parallèle, clé 6 pans, sans chargeur ni batterie.

166 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



SCIE SAUTEUSE DJV184ZJ

Réf. 311799*

Fonctionne sur batterie 18 V.

Système de fixation de la lame sans outil.

Vitesse variable.

Cadence de coupe **2600 cps/mn**

Poids **2,900 kg**

Livrée avec pare-éclats, adaptateur d'aspiration, clé de service, semelle synthétique sans chargeur ni batterie.

199 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



305 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



18 V

BL
MOTOR

MAK-PAC

SCIE SAUTEUSE DJV181ZJ

Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur sans charbon. 6 plages de réglage de la vitesse.

Hauteur de coupe

26 mm

Vitesse

800-3500 cps/mn

Poids

2,500 kg

Livrée en coffre Mak-Pac sans chargeur ni batterie.

Réf.

307193*

Poignée

champignon

307194*

étrier

258 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

18 V



POMPE À GRAISSE DGP180Z

Réf. 307597*

Fonctionne sur batterie 18 V.

Cartouche **430 ml**

Pression **689 bar**

Dimensions **390 x 100 x 240 mm**

Poids **4,00 kg**

Livré sans chargeur ni batterie.

231 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

18 V



PISTOLET À EXTRUDER DCG180Z

Réf. 304345*

Fonctionne sur batterie 18 V.

Force de poussée **5000 N**

Support de cartouche **300 ml**

Poids **2,100 kg**

Tube ALU 600 ml disponible sur demande (305035).
Livré sans chargeur ni batterie.

151 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,08 €HT

18 V



RADIO DMR108N

Réf. 311036*

Fonction Bluetooth classe 2, d'une portée de 10 m.

Équipée d'un port USB. 2 haut-parleurs stéréo.

Fonctionne sur secteur ou avec les batteries de 10,8 V à 18 V Li-Ion Makita.

Livrée avec adaptateur secteur.

Poids **5 kg**

Livré sans chargeur ni batterie.

159 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,08 €HT

18 V



RADIO DE CHANTIER DMR114

Réf. 307601*

Fonctionne sur batterie 18 V.

1 port USB, 2 entrées Jack, fonction Bluetooth classe 2, portée 10 m.

Adaptateur secteur.

Indice de protection **IP65**

Poids **4,900 kg**

Livrée sans chargeur ni batterie.

155 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

18 V



PONCEUSE EXCENTRIQUE DB0180Z

Réf. 311800*

Fonctionne sur batterie 18V.

3 vitesses de réglage

Variateur de vitesse **7000- 11000 orb/mn**

Plateau **125 mm**

Poids **1,700 Kg**

Livrée sans chargeur ni batterie.



89 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



ARBRE TÉLESCOPIQUE
POUR UNE POSITION DE COUPE OPTIMALE

18 V

XPT

LXT

COUPE BORDURE DUR193Z

Réf. 311876*

Pour les travaux de finitions au jardin.

Léger, bien équilibré et parfaitement adaptable à tous les utilisateurs

Tube télescopique et rotatif pour améliorer le confort d'utilisation.

Tête pivotante réglable 5 positions de 0° à 60°.

Vitesse **7800 tr/min**

Largeur de coupe **260 mm**

Diamètre de la ligne de Nylon **1,65mm**

Poids **2.00 Kg**

Livré avec sangle et tête de fil à insertion rapide, sans chargeur, ni batterie.

129 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

SOUFFLEUR DUB184Z

Réf. 307508*

Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur Brushless, technologie XPT.

Vitesse variable à la gâchette + levier de commande de vitesse pour un travail en continu.

Vitesse de l'air **52.1 m/s**

Force de soufflage **10,9 N**

Débit maximal **0 - 13,0 m³/min**

Poids avec batterie (EPTA) **2,500 - 3,000 kg**

Livré sans chargeur, ni batterie.



18 V

BL
MOTOR

XPT

LXT

289 €HT
90

L'UNITÉ

DONT ECO-PART. 0,42 €HT



TRONCONNEUSE DUC353Z

Réf. 304544*

Fonctionne avec 2 batteries 18 V.
Vitesse de coupe équivalente à celle d'une tronçonneuse thermique.
Lubrification automatique.
Frein de chaîne.
Vitesse variable à la gâchette.
Niveau d'huile visible sans démontage.
Poignée ergonomique Soft Grip.

Max. Vitesse de la chaîne (pas de charge)	20 m/s
Nombre de maillons/Longueur de chaîne	52
Hauteur de chaîne	3/8"
Longueur de guide	350 mm
Poids	3,300 kg

Livrée sans chargeur, sans batterie.

309 €HT

L'UNITÉ

DONT ECO-PART. 0,42 €HT



TRONÇONNEUSE D'ÉLAGAGE DUC356Z001

Réf. 311877*

Fonctionne avec 2 batteries 18 V.
Lubrification à chaîne automatique réglable avec grand réservoir d'huile

Guide chaîne	35 cm
Vitesse	20 m/s
Réservoir	200 ml
Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	4,6 - 5,1 kg

Livrée avec un guide chaîne et 1 chaîne, sans chargeur ni batterie

129 €HT

L'UNITÉ

DONT ECO-PART. 0,42 €HT



TAILLE HAIES DUH607Z

Réf. 808660*

Lame de 60 cm. Puissance de sortie maximale 250 W.

Coups par minute (SPM)	2700 min	Poids de l'outil avec batterie (EPTA)	2,8 - 3,1 kg
Capacité de coupe maximale	15 mm	Dimensions du produit (L x l x H)	1029 x 209 x 188 mm
Utilisation continue de la batterie 18V / Batteries de 1.5Ah à 6Ah	60 min	Espacement des dents	28 mm
Poids net du produit	2,4 kg	Longueur de la lame	600 mm

249 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PACK 2 BATTERIES 18 V 5,0 AH

Réf. 305054*

Témoin de charge intégré et chargeur double DC18RD.

Tension **18 V - 5,0 Ah Li-Ion.**

Livré en coffret Mak-Pac.

269 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PACK 2 BATTERIES 6 AH

Réf. 308113*

Pack énergie composé de 2 batteries 18 V - 6,0 Ah Li-Ion avec témoin de charge intégré et d'un chargeur simple DC18RC.

Livré dans un coffret Mak-Pac III.



395 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PACK 4 BATTERIES 18 V 6,0 AH

Réf. 308211*

Témoin de charge intégré et chargeur double DC18RD.

Tension **18 V - 6,0 Ah Li-Ion**

Livré en coffret Mak-Pac.



BATTERIE 18V LI-ION

Batterie à glissière avec témoin de charge intégré

Tension

18V

Réf.	Capacité batterie maxi (Ah)	L'unité € HT	dont éco-part
308174	4,0 Ah	75	
305046	5,0 Ah	85	
307189	6,0 Ah	95	

382 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PACK 2 BATTERIES 40 V - 4 AH

Réf. 310241*

Pack énergie composé de 2 batteries 40 V avec témoin de charge intégré et d'un chargeur 191E07-8.

Technologie Li-Ion. Livré en coffret Mak-Pac.

514 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PACK 2 BATTERIES 40 V - 5 AH

Réf. 311675*

Pack énergie composé de 2 batteries 40 V - 5,0 Ah Li-Ion avec témoin de charge intégré et charge double.

Technologie Li-Ion. Livré en coffret Mak-Pac.

155 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



1 x Ø 5 mm - 2 x Ø 6 mm
3 x Ø 8 mm - 3 x Ø 10 mm
2 x Ø 12 mm - 2 PICS
2 BURINS PLATS - 1 BURIN LARGE

PERFORATEUR BURINEUR HR2630X7 + COFFRET PICS ET BURINS

Réf. 308160

Emmanchement	SDS-Plus
Puissance	800 W
Puissance de frappe	2,4 J
Vitesse	1200 tr/mn
Capacité de frappe	4600 cps/mn
Capacité de perçage	Béton : 26 mm Acier : 13 mm Bois : 32 mm
Taux de vibrations	9,5 m/s ²
Poids	2,900 kg

Livré en coffret avec mandrin autoserrant avec adaptateur, poignée auxiliaire et butée de profondeur.

SYSTÈME D'ASPIRATION
DUST CUP

260 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PERFORATEUR BURINEUR HR2630TX4

Réf. 303250*

Système d'aspiration DustCup®.
Mandrins interchangeable SDS-Plus ou autoserrant.
Variateur de vitesse et limiteur de couple, stop de rotation, stop de frappe.
Perçage, perforation et burinage.

Emmanchement	SDS-Plus
Puissance	800 W
Puissance de frappe	2,4 J
Vitesse	1200 tr/mn
Cadence de frappe	4600 cps/mn
Capacité de perçage	béton 26 mm
Taux de vibrations	9,5 m/s ²
Poids	3 kg

Livré en coffret avec butée de profondeur, burin plat, burin pointu 250 mm, jeu de 5 forets carbure Ø5-Ø6-Ø8 x 110 mm, Ø6-Ø8 x 160 mm, mandrin autoserrant 13 mm et mandrin SDS-Plus.

704 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,84 €HT



ENSEMBLE DE 2 MACHINES HR4013C + HR2470

Réf. 307494

▼ PERFORATEUR HR4013C.

Limiteur de couple, système antivibration AVT.
Fonction Soft No Load. Stop de rotation pour la fonction piquage.

Emmanchement	SDS-Max
Puissance	1100 W
Puissance de frappe	8 J
Vitesse	250-500 tr/mn
Cadence de frappe	1450-2900 cps/mn
Taux de vibrations	5 m/s ²
Poids	6,800 kg

Livré en coffret avec poignée latérale et butée de profondeur.

▼ PERFORATEUR HR2470

Emmanchement	SDS-Plus
Puissance	780 W
Puissance de frappe	2,4 J
Vitesse	1100 tr/mn
Cadence de frappe	4500 cps/mn
Taux de vibrations	12,5 m/s ²
Poids	2,900 kg

Livré en coffret avec poignée, butée de profondeur et mandrin SDS-Plus.



599 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

PERFORATEUR BURINEUR HR4013C

Réf. 300764

Limiteur de couple, système antivibration AVT.

Fonction Soft No Load.

Stop de rotation pour la fonction piquage.

Emmancement	SDS-Max
Puissance	1100 W
Puissance de frappe	8 J
Vitesse	250-500 tr/mn
Cadence de frappe	1450-2900 cps/mn
Capacité de perçage	foret 40 mm
Capacité trépan	couronne 105 mm
Taux de vibrations	5 m/s²
Poids	6,800 kg

Livré en coffret avec poignée latérale et butée de profondeur.



1890 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

BRISE-BÉTON HM1812

Réf. 303148*

Soft No Load : le moteur ralentit hors charge = plus de précision, moins

de vibrations et pas de frappe à vide. Démarrage progressif en douceur.

Interrupteur protégé contre les infiltrations de poussières.

Emmancement	hexagonal 28,6 mm
Puissance	2000 W
Puissance de frappe	72,8 J
Cadence de frappe	870 cps/mn
Taux de vibrations	6,5 m/s²
Poids	31,300 kg

Livré avec tube de graisse, poignée, chiffon, 1 burin plat, 1 pointe et un chariot de transport.

99 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



MEULEUSE 9565CR

Réf. 303299

Pour disque Ø 125 mm.

Protection contre les surcharges.

Système anti-redémarrage.

Débrayage de l'outil SJS.

Puissance	1400 W
Vitesse	12000 tr/mn
Taux de vibrations	8 m/s²
Poids	2,300 kg

Livrée avec carter, clé à ergots, poignée latérale.



190 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,84 €HT



DUO DE MEULEUSES DK0053G EN PACK

Réf. 304793

▼ **MEULEUSE 9558HNRG**

Pour disque Ø 125 mm.

Fonction anti-redémarrage, démarrage progressif.

Puissance	840 W
Vitesse	11000 tr/mn
Poids	2,100 kg

Livrées en coffret avec clé à ergots, flasque de serrage, écrou de serrage, carter de protection et disque à meuler Ø 125 mm.

▼ **MEULEUSE GA9020**

Pour disque Ø 230 mm.

Puissance	2200 W
Vitesse	6600 tr/mn
Poids	5,800 kg



**AVEC RAIL DE GUIDAGE
1400 MM**



SCIE PLONGEANTE SP6000J

Réf. 300121

Poignées antidérapantes.
Protection contre la surcharge et démarrage progressif.
Régulation électronique et vitesse constante.
Changement de lame facile.
Semelle, capot et carter en fonte de magnésium.

Puissance	1300 W
Vitesse	2000-5800 tr/mn
Ø lame	165 mm x 20 mm
Capacité de coupe	90° : 56 mm
	48° : 38 mm
Poids	4,400 kg

Livrée en coffret Mak-Pac avec lame Ø 165 mm et clé 6 pans.

355 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



COUPE 85 MM

320 €HT

LE LOT

DONT ÉCO-PART. 0,84 €HT



COUPE 55 MM

LOT SCIE CIRCULAIRE 5903RK ET HS6601J

Réf. 306666

▼ SCIE CIRCULAIRE 5903RK

Base en aluminium, réglages sans outil, couteau diviseur.

Lame	Ø 235 mm
Profondeur de coupe	85 mm
Puissance	2000 W
Vitesse	4500 tr/mn
Capacité de coupe	90° : 85 mm / 45° : 64 mm
Poids	7,200 kg

Livrée avec clé de service, buse d'aspiration, guide parallèle en coffret.

▼ SCIE CIRCULAIRE HS6601J

Lame	Ø 165 mm
Profondeur de coupe	55 mm
Puissance	1010 W
Vitesse	5200 tr/mn
Poids	3,700 kg

Livrée avec clé de service, buse d'aspiration, guide parallèle en coffret Mak-Pac.



169 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

SCIE CIRCULAIRE N5900B

Réf. 312495*

Coupe précise et de finition.
Poignée avant de guidage.

Puissance	2000 W
Vitesse	4100 tr/mn
Capacité de coupe	à 90° : 85 mm
	à 45° : 60 mm
	à 50° : 53 mm
Taux de vibrations	2,5 m/s²
Poids	7,200 kg

Livrée avec 1 lame carbure Ø 235 mm - 20dents, un guide parallèle et une clé de démontage de lame.



880 €HT

L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 2,08 €HT

SCIE RADIALE LS1219L

Réf. 307078*

Technologie DXT, mécanisme double glissière pour une diminution de la fatigue et une plus grande précision. Laser de guidage. Aspiration des poussières à système cyclone.

Puissance	1650 W
Vitesse	3200 tr/mn
Hauteur de coupe à 90°	171 mm
Largeur de coupe à 90°	416 mm
Inclinaison G/D	48°
Capacité de coupe	Lame 90°/90° : 107 x 363 mm
	Lame 90°/45° : 107 x 255 mm
	Coupe biseau 45° : 65 x 268 mm
Poids	29,500 kg

Livrée avec lame Ø 305 x 30 mm.

245 €HT*
L'UNITÉ



***POUR L'ACHAT D'UNE DE CES 3 SCIES
REMISE SPÉCIALE -40%
SUR LE CHARIOT DE TRANSPORT**



535 €HT

L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 2,08 €HT

SCIE À ONGLET LS1018LN

Réf. 305898*

Double guidage télescopique sur roulement à billes. Guidage laser et lampe d'éclairage pour une exécution rapide. Laser de trait de coupe.

Puissance	1430 W
Vitesse	4300 tr/mn
Ø lame	260 mm x 30 mm
Capacité de coupe	Lame 90° : hauteur 91 mm
	Lame 90°/onglet 0° : hauteur 91 mm x largeur 310 mm
	Lame 90°/onglet 45° : hauteur 91 mm x largeur 220 mm
	Lame 45°/onglet 45° : hauteur 50 mm x largeur 220 mm
Poids	19,900 kg



503 €HT

L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 2,08 €HT

SCIE À ONGLET ET DÉLIGNAGE LH1040

Réf. 39751*

1 outil pour 2 fonctions. Table aluminium.

Puissance	1650 W
Vitesse	4800 tr/mn
Capacité de coupe	Hauteur de coupe max. à 90° : 93 mm
	Largeur de coupe max. à 90° : 130 mm
	Inclinaison (biaise) D/G : 0/45°
	Pivot (onglet) D/G : 45/45°
Capacité de coupe en délignage	40 mm
Poids	14,300 kg

Livrée avec 1 lame carbure Ø 260 x 30, 60 dents, 1 équerre, 1 sac à poussières, 1 servante avec butée, pieds de stabilisation pousoir.



RÉF. 300655



RÉF. 300111



SCIE SAUTEUSE 4350 FCTJ

Système de fixation de la lame sans outil.

Régulation électronique de la vitesse. 3 mouvements d'avance pendulaires.

Puissance 720 W

Vitesse 2800 cps/mn

Poids 2,600 kg

Livrée en coffret Mak-Pac.

Réf.	Poignée
300655	champignon
300111	étrier



183 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

974 €HT

L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 2,08 €HT

SCIE SUR TABLE 2704N

Réf. 308146*

Table en aluminium, frein électrique et fonction anti-redémarrage.

Laser de trait de coupe.

Puissance 1650 W

Vitesse 5200 tr/mn

Poids 34,900 kg

Inclinaison D/G 0,5°/45,5°

Capacité de coupe 90° : 93 mm

45° : 64 mm

Livrée avec 1 lame Ø 260 mm 24 dents, 1 clé de service, 1 poussoir, 1 adaptateur pour aspiration des poussières.



SCIE RECIPRO JR3051TK

Réf. 307592

Réglage rapide du talon.
Fixation et remplacement de la lame sans outil.

Puissance	1200 W
Cadence de coupe	3000 cps/mn
Course	30 mm
Taux de vibrations	19,5 m/s²
Poids	3,300 kg

Livrée en coffret.

170 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**SCIE RECIPRO JR3070CTH**

Réf. 303382*

5 positions de réglage du talon.
Mouvement pendulaire 4 positions.
Fixation et changement de la lame sans outils.
Système antivibration AVT.

Puissance	1510 W
Cadence de coupe	2800 cps/mn
Course	32 mm
Capacité de coupe bois	255 mm
Taux de vibrations	10,5 m/s²
Poids	4,600 kg

Livrée en coffret avec jeu de lames.

248 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**100** €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

DÉCAPEUR THERMIQUE HG6031VK

Réf. 305899

Puissance	1800 W
Température	50-400 °C et 100-600 °C
Débit d'air	250-500 l/mn
Poids	0,670 kg

Livré en coffret avec buse réflecteur, buse large et protège vitre.



430 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



COFFRET DE 6 FRAISES OFFERT.

DÉFONCEUSE RP1111CJ

Réf. 310253*

Vitesse constante en charge.

Variateur et régulateur de vitesse, système d'aspiration optimisé.

Puissance	1100 W
Vitesse	8000-27500 tr/mn
Course	0 à 57 mm
Capacité pince	8 mm
Poids	3,300 kg

Livrée en coffret Mak-Pac.

338 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

RABOT KP0810CJ

Réf. 300116*

Puissance	1050 W
Vitesse	12000 tr/mn
Largeur de rabotage	82 mm
Épaisseur de feuillure	0 - 25 mm
Profondeur de rabotage	4 mm
Poids	3,400 kg

Livré en coffret Mak-Pac avec calibre de réglage, clé à douille et guide parallèle.



261 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PONCEUSE À BANDE 9403J

Réf. 300768*

Puissante et maniable.

Sac à poussières orientable sur 360°.

Puissance	1200 W
Dimension de bande	100 mm x 610 mm
Vitesse	500 m/mn
Poids	5,700 kg

Livrée en coffret Mak-Pac avec 1 bande abrasive P80, 1 sac à poussières, 1 adaptateur pour aspirateur.



PONCEUSE EXCENTRIQUE B06030J

Réf. 39754*

Démarrage progressif.

Freinage rapide du plateau.

Mouvement orbital de 3 mm.

Puissance

310 W

Variateur de vitesse

4000-10000 orb/mn

Plateau auto-agrippant

Ø 150 mm

Poids

2,400 kg

Livrée en coffret Mak-Pac avec 1 clé hexagonale, 1 sac à poussières, 1 plateau de ponçage.

229 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

119 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PONCEUSE VIBRANTE B04555

Réf. 311798*

Faible taux de vibrations.

Double système de fixation de l'abrasif par pince ou par système auto-agrippant.

Poignée Soft Grip.

Puissance

200 W

Oscillations

14000 orb/mn

Amplitude

1,5 mm

Dimensions du patin de ponçage

112 x 102 mm

Dimensions abrasifs standards

114 x 140 mm

Taux de vibrations

≤2,5 m/s²

Poids

1,100 kg

Livrée avec boîte à poussières et plateau carré auto-agrippant

129 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PONCEUSE VIBRANTE B04565

Réf. 303283*

Plateau triangulaire velcro sur les 2 faces.

Ponceuse à faible taux de vibrations et produisant peu de nuisances sonores.

Extraction des poussières intégrée assurant un ponçage propre et efficace.

Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.

Puissance

200 W

Nombre d'oscillations max.

14000 /mn

Dimensions du patin de ponçage

112 x 190 mm

Dimensions abrasifs standards

114 x 102 mm

Dimension du patin triangulaire

96 mm de côté

et 6 mm d'épaisseur

Poids

1,200 kg

Livrée avec boîte à poussières

**BOSCH****235 €HT****L'UNITÉ**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**VISSEUSE BOULONNEUSE À CHOCS
GDV 18V-210 C****Réf. 310014**

Fonctionne sur batterie 18 V.

Éclairage LED intégré. Réversible droite-gauche.

Présélection de la vitesse, vitesse variable à la gâchette.

Modèle connectable, pour paramétrer les réglages de la machine via l'application Bluetooth GCY 30-4.

Emmanchement	six pans 1/4 " et carré 1/2"
Couple	130-160-210 Nm
Vitesse	1100-2300-3400 tr/mn
Fréquence de frappe	2200-3100-4100 cps/mn
Poids	1,200 kg

Livrée en coffret L-Boxx avec accroche ceinture et module Bluetooth, sans chargeur ni batterie.

225 €HT**L'UNITÉ**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**VISSEUSE À CHOCS GDR 18 V-210C****Réf. 310013**

Fonctionne sur batterie 18 V.

Éclairage LED intégré.

Réversible droite-gauche.

Présélection de la vitesse, vitesse variable à la gâchette.

Modèle connectable, pour paramétrer les réglages de la machine via l'application Bluetooth GCY 30-4.

Emmanchement	1/4 " (6,35 hexagonal)
Couple	200 Nm
Vitesse	3400 tr/mn
Fréquence de frappe	4000 cps/mn
Poids	1,700 kg

Livrée en coffret L-Boxx avec accroche ceinture et module Bluetooth, sans chargeur ni batterie.

260 €HT**L'UNITÉ**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**BOULONNEUSE GDS 18V-450 HC****Réf. 311849**

Fonctionne sur batterie 18 V. Bluetooth (application Bosch Toolbox)

Éclairage LED intégré. Indicateur d'état de charge.

Deux modes	Métal et Bois
Emmanchement	carré 1/2"
Couple	250-330-450 Nm
Vitesse	1000-1500-2300 tr/min
Fréquence de frappe	1900-2500-3300 cps/min
Poids	1,600 kg

Livrée en coffret L-Boxx sans chargeur ni batterie.

299 €HT**L'UNITÉ**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**BOULONNEUSE À CHOCS GDS 18V-1000****Réf. 308138**

Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur sans charbon Biturbo.

Réversible droite-gauche.

Poignée Soft Grip. Carter en métal.

Emmanchement	carré 1/2"
Couple	350-700-1000 Nm
Vitesse	800-1750 tr/mn
Fréquence de frappe	1600-2400-2600- cps/mn
Poids	2,900 kg

Livrée en coffret L-Boxx avec accroche ceinture, sans chargeur ni batterie.

305 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



BOULONNEUSE À CHOCS GDS 18V -1050

Réf. 308095

Fonctionne sur batterie 18 V.

Réversible droite-gauche.

Poignée Soft Grip.

Carter en métal.

Emmanchement

carré 3/4"

Couple **350-750-1050 Nm**

Vitesse **800-1200-1750 tr/mn**

Fréquence de frappe **1600-2400-2600- cps/mn**

Poids **2,900 kg**

Livrée en coffret L-Boxx avec accroche ceinture, sans chargeur ni batterie.



PACK PERCEUSE VISSEUSE GSR 18V-55 ET VISSEUSE BOULONNEUSE GDV 18V-200

Réf. 310044

Fonctionne sur batterie 18 V.

▼ PERCEUSE VISSEUSE GSR 18V-55.

Moteur sans charbon.

Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm.

Frein-moteur, poignée Soft Grip.

Réversible droite-gauche.

Couple **28-55 Nm**

Vitesse **480-2100 tr/mn**

Poids **2,100 kg**

▼ VISSEUSE BOULONNEUSE À CHOCS GDV 18V-200

Couple **200 Nm**

Vitesse **3400 tr/mn**

Fréquence de frappe **4200 cps/mn**

Poids **1,200 kg**

Livré en coffret L-Boxx avec chargeur, 2 batteries 18 V - 4,0 Ah Li-ion et accroche ceinture.



399 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,84 €HT

**BOSCH**

PERCEUSE VISSEUSE GSR 18V-55

Réf. 307293

Fonctionne sur batterie 18 V.
Outil compact, prise en main améliorée.
Moteur sans charbon.
Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm.
Carter «Dura-Shield», LED d'information de surcharge ou de surchauffe.
Frein-moteur, poignée SoftGrip, poignée auxiliaire latérale.
Réversible droite-gauche.

Couple 28-55 Nm**Vitesse** 480-2100 tr/mn**Poids** 2,100 kg

Livrée en coffret L-Boxx avec chargeur, 2 batteries 18 V - 4,0 Ah Li-ion ProCORE et accroche ceinture.



275 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

225 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PERCEUSE VISSEUSE GSR 18V-110 C

Réf. 307606

Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur sans charbon.
Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm.
Frein-moteur, poignée Soft Grip, poignée auxiliaire latérale.
Fonctionnalité Bluetooth Connectivity.
Réversible droite-gauche.

Couple 47-85-110 Nm**Vitesse** 480-2100 tr/mn**Poids** 1,500 kg

Livrée en coffret L-Boxx sans chargeur ni batterie.

PERCEUSE VISSEUSE GSR 18V-150 C

Réf. 308140

Fonctionne sur batterie 18 V. Outil compact, prise en main améliorée.
Moteur Brushless. Fonction Électronique Angle Detection et KickBack Control.
Mandrin métallique Auto-Lock 13 mm.
Carter «Dura-Shield», LED d'information de surcharge ou de surchauffe.
Frein-moteur, poignée SoftGrip, poignée auxiliaire latérale.
Réversible droite-gauche.

Couple 84-100-150 Nm**Vitesse** 550-2200 tr/mn**Poids** 2,100 kg

Livrée en coffret L-Boxx sans chargeur ni batterie.



285 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PACK PERCEUSE VISSEUSE GSR 12V-15 + MEULEUSE GWS 12V-76

Réf. 311902

Fonctionne sur batterie 12 V.

▼ PERCEUSE VISSEUSE GSR 12V-15

Protection contre la surcharge.

Couple	15-30 Nm
Vitesse	400-1300 tr/min
Poids	0,950 Kg

▼ MEULEUSE GWS 12V-76

Moteur sans charbon.

Vitesse	19500 tr/mn
Poids	0,900 Kg

Livré en coffret L-Boxx avec chargeur et 2 batteries 12 V - 2,0 Ah.



269 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,84 €HT



COMBO-KIT GSR 18V-45 + GBH 18V-22

Réf. 312499

Fonctionne sur batterie 18 V.

▼ PERCEUSE-VISSEUSE GSR 18V-45

Couple	21-45 Nm
Vitesse	500-1900 tr/mn
Poids	0,900 kg

▼ PERFORATEUR GBH 18V-22

Emmanchement	SDS-Plus
Puissance de frappe	1,9 J
Vitesse	1050 tr/mn
Cadence de frappe	4675 cps/mn
Poids	2,300 kg

Livré en sac à outils avec chargeur et 2 batteries 18V - 4 Ah.



409 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,84 €HT



295 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

PISTOLET À MASTIC GCG 18V-310

Réf. 310009

Fonctionne sur batterie 18 V.

Force de poussée	3,5 KN
Capacité de cartouches	310 ml
Vitesse d'avancement	8 mm/s
Poids	2 kg

Livré sans chargeur ni batterie.





18 V

SDS plus

EC
Brushless motor

KICK BACK STOP

MW
Vibration

STOP TMS

L-BOXX

295 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

PERFORATEUR BURINEUR GBH 18V-26

Réf. 304641

Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur sans charbon, démarrage progressif et KickBack Control. Stop de frappe et stop de rotation.

Emmanchement	SDS-Plus
Puissance de frappe	2,6 J
Vitesse	1400 tr/mn
Cadence de frappe	4550 cps/mn
Capacité de perçage	béton : 18 mm
	acier : 13 mm
	bois : 38 mm
Taux de vibrations	16 m/s ²
Poids	2,600 kg

Livré en coffret L-Boxx avec poignée supplémentaire et 1 butée de profondeur, sans chargeur ni batterie.



565 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

PERFORATEUR BURINEUR GBH 18V-34 CF

Réf. 308097

Fonctionne sur batterie 18 V. KickBack Control, démarrage progressif en mode burinage et bouton de verrouillage. Moteur sans charbon, réversible droite-gauche.

Emmanchement	SDS-Plus
Puissance de frappe	5,8 J
Vitesse	500 tr/mn
Cadence de frappe	2900 cps/mn
Taux de vibrations	14 m/s ²
Poids	4,900 kg

Livré en coffret, avec module Bluetooth GCY, poignée supplémentaire, butée de profondeur, mandrin interchangeable SDS et mandrin auto-serrant, sans chargeur ni batterie.

18 V

SDS plus

BITURBO

KICK BACK STOP

COFFRET

395 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PERFORATEUR GBH 18V-28 CF

Réf. 311904

Fonctionne sur batterie 18V.

Moteur sans charbon, KickBack Control, Vibration Control

Emmanchement	SDS-Plus
Puissance de frappe	3,3 J
Vitesse	950 tr/mn
Cadence de frappe	4220 cps/mn
Poids	3,400 kg

Livré en coffret L-Boxx avec poignée supplémentaire, sans chargeur ni batterie.

590 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PERFORATEUR GBH 18V-36 C

Réf. 307289

Fonctionne sur batterie 18 V.

KickBack Control, démarrage progressif en mode burinage et bouton de verrouillage. Fonction USP-IHM pour transférer les données, vitesse, courbe de montée, état de l'outil.

Moteur sans charbon, réversible droite-gauche.

Emmanchement	SDS-Max
Puissance de frappe	7,5 J
Cadence de frappe	2500 cps/mn
Taux de vibrations	14 m/s ²
Poids	5,600 kg

Livré en coffret, avec poignée supplémentaire et 1 butée de profondeur, 1 module Bluetooth GCY, sans chargeur ni batterie.



PERFORATEUR BURINEUR GBH 18V-45 C

Réf. 307290

Fonctionne sur batterie 18 V.

KickBack Control, démarrage progressif en mode burinage et bouton de verrouillage.

Fonction Soft Start, démarrage progressif.

Moteur sans charbon, réversible droite-gauche.

Emmanchement	SDS-Max
Puissance de frappe	12,5 J
Cadence de frappe	2500 cps/mn
Taux de vibrations	14 m/s ²
Poids	5,600 kg

Livré en coffret L-case, avec poignée supplémentaire et 1 butée de profondeur, sans chargeur ni batterie.

875 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**BOSCH****319 €HT****L'UNITÉ**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**MEULEUSE GWS 18V-7****Réf. 308088**

Fonctionne sur batterie 18 V. Pour disque Ø 125 mm. Moteur Brushless. Protection anti-redémarrage et démarrage progressif.

Vitesse variable 11000 tr/mn**Poids** 2,200 kg

Livrée en coffret L-Boxx avec capot de protection, poignée latérale, flasque et écrou de serrage, chargeur et 2 batteries 18 V - 4,0 Ah Li-ion.

185 €HT**L'UNITÉ**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**MEULEUSE GWS 18V-10 P****Réf. 311903**

Fonctionne sur batterie 18V. Pour disque Ø 125 mm. Moteur Brushless. Protection anti-redémarrage et système de freinage intelligent. Interrupteur non-blocable.

Vitesse variable 9000 tr/mn**Poids** 1,9 Kg

Livrée en coffret L-Boxx avec capot de protection, poignée supplémentaire Vibration Control, flasque et écrou de serrage, sans chargeur ni batterie.

185 €HT**L'UNITÉ**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**MEULEUSE GWS 18V-10****Réf. 307610**

Pour disque Ø 125 mm. Fonctionne sur batterie 18 V. Démarrage progressif, contrôle des vibrations, KickBack Control et fonction freinage.

Vitesse 9000 tr/mn**Poids** 2 kg

Livrée en coffret L-Boxx avec flasque de serrage, écrou de serrage, capot de protection, clé à ergots, poignée supplémentaire, sans chargeur ni batterie.

285 €HT**L'UNITÉ**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**MEULEUSE GWS 18 V 15 C****Réf. 307294**

Pour disque Ø 125 mm. Fonctionne sur batterie 18 V. Démarrage progressif, contrôle des vibrations, KickBack Control et fonction freinage. Outil connectable Bluetooth.

Vitesse 9000 tr/mn**Poids** 2 kg

Livrée en coffret L-Boxx sans chargeur ni batterie.

309 €HT**L'UNITÉ**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**MEULEUSE GWS 18V-15 PSC****Réf. 311851**

Pour disque Ø 125 mm. Fonctionne sur batterie 18 V. Moteur sans charbon. La connectivité Bluetooth permet de procéder à des réglages par l'intermédiaire de l'application Bosch, ainsi qu'à l'interface utilisateur. Système de freinage intelligent, pour un arrêt du disque en 2". Fonction Drop Control. Protection anti-redémarrage. Interrupteur non-blocable.

Vitesse 9800 tr/mn**Poids** 2,300 kg

Livrée en coffret L-Boxx avec flasque de serrage, écrou de serrage, capot de protection, clé à ergots, poignée supplémentaire Vibration Control, sans chargeur ni batterie.



165 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



SCIE SABRE GSA 18 V-LI C

Réf. 303735

Fonctionne sur batterie 18 V.

Cadence de coupe

3050 cps/mn

Course

21 mm

Poids

2,500 kg

Livrée en coffret L-Boxx, sans chargeur ni batterie.

BOSCH

PRO DEALS FAITES LE PLEIN DE CADEAUX !

OFFRE RÉSERVÉE AUX PROFESSIONNELS DU BÂTIMENT

QUANTITÉS LIMITÉES
FAITES-VITE !

Pour plus d'informations
pro360.com/prodeals

SCIE SAUTEUSE GST 18V-125 B

Fonctionne sur batterie 18 V.
Mouvements pendulaires réglables sur 4 positions.

Vitesse variable

3500 tours/min

Coupe en biais

0° à 45°

Poids

2,000 kg

Livrée en coffret L-Boxx avec 1 lame T 144 D, Speed for Wood, sans chargeur ni batterie.

Réf.	Poignée
311853	étrier
311852	champignon

215 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



BOSCH



SCIE MÉTAUX GKM 18V-50

Réf. 311012

Fonctionne sur batterie 18 V.

Indicateur de ligne de coupe, fenêtre de visualisation et lumière LED intégrés.

Vitesse 4250 tr/mn

Capacité de coupe à 90° 50 mm

Diamètre alésage 20 mm

Taille de la lame 136 mm

Poids 2,200 kg

Livrée en coffret L-Boxx avec un guide parallèle, sans chargeur ni batterie.



279 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



225 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

SCIE CIRCULAIRE GKS 18V-57 G

Réf. 304367

Fonctionne sur batterie 18 V. Adaptable sur rail de guidage. Frein électronique. LED pour une meilleure visibilité de la ligne de coupe.

Vitesse 3400 tr/mn

Ø lame 165 x 20 mm

Capacité de coupe 90° : 57 mm

45° : 42 mm

Poids 4,100 kg

Livrée en coffret L-Boxx avec adaptateur d'aspiration, 1 lame Ø 165 x 17/1,2 x 20 mm, sans chargeur ni batterie.



SCIE CIRCULAIRE GKS 18V-68 GC

Réf. 307287

Fonctionne sur batterie 18 V.

S'adapte sur rail de guidage.

Fonctions USP - HMI & Connectivité, pour les sélections de vitesse, les réglages de modes individuels et le mode Eco avec 30% d'autonomie supplémentaires.

Moteur sans charbon.

Frein de sécurité et fonction KickBack.

Vitesse 3400 tr/mn

Profondeur de coupe 68 mm

Livrée en coffret L-Boxx, sans chargeur ni batterie.



390 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



155 €HT**L'UNITÉ**

DONT ÉCO-PART. 0,83 €HT

**18 V****ASPIRATEUR GAS 18V-10L****Réf. 310062**

Fonctionne sur batterie 18 V.

Aspirateur classe L, technologie cyclonique contre le colmatage du filtre.

Conception sans sac pour solides et liquides.

Débit	34 l/s
Dépression	115 mbar
Contenance cuve	6 l
Poids	4,700 kg

Livré avec 1 tuyau de 1,6 m, 1 tube coudé, set de tubes d'aspiration 3 pièces, 1 suceur droit pour débris importants, 1 filtre plissé plat, 1 suceur pour sols, 1 adaptateur pour outil électroportatif et 1 bandoulière, sans chargeur ni batterie.

455 €HT**L'UNITÉ**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**18 V****ASPIRATEUR GAS 18V-12 MC****Réf. 312500**

Fonctionne sur batterie 18V.

Pour poussières de béton, brique, mastic, plâtre, mortier-joint.

Le système Auto-Start détecte les vibrations de l'outil pendant son utilisation et active/désactive automatiquement l'aspirateur à votre place.

Nettoyage de filtre semi-automatique.

Dimensions	35,5 x 45 x 47 cm
Débit d'air	30 l/s
Dépression	170 mbar
Capacité brute de cuve	12 l
Capacité nette de la cuve	8 l
Poids	8 kg

Livré sans chargeur ni batterie.

**225 €HT****L'UNITÉ**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

18 V
L-BOXX**DÉCOUPEUR-PONCEUR GOP 18V-34****Réf. 312501**

Fonctionne sur batterie 18V.

Pour coupes plongeantes, travaux de finition et ponçage du bois.

Utilisable pour couper du PVS, métal, déjoindre des carreaux et enlever les restes de matériau par grattage.

Système de verrouillage à déclic breveté pour un changement rapide.

Vibration Control Bosch réduit les vibrations de 50 %.

Nombre d'oscillations	20000 tr/mn
Angle d'oscillation	1,7°

Poids	1,200 kg
--------------	-----------------

Livré en coffret L-BOXX avec une lame plongeante sans chargeur ni batterie.

105 €HT**L'UNITÉ**

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

**AFFLEUREUSE GLF 55-6****Réf. 312502**

Ultra compacte, elle permet un guidage précis et sans effort d'une seule main.

Puissance	550 W
Vitesse	33000 tr/mn
Pince de serrage	Ø 6 mm
Poids	1,400 kg

105 €HT
L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,08 €HT





LAMPE GLI 18 V-1900 SOLO

Réf. 304279
Filetage trépied
5/8»
Intensité
1900 lm
Poids
1,600 kg

Livrée sans chargeur ni batterie.

À PARTIR DE
120 €HT
L'UNITÉ


PROJECTEUR LED DE CHANTIER MULTI BATTERY

5m de câble (H07RN-F 2x1,0) technologie hybride pour le modèle en 60 W (sur batterie et sur secteur). Sur batterie pour le modèle en 40 W.

Projecteur équipé d'un support de maintien anti-basculement, d'une lentille de protection LED et d'un dispositif de protection anti-chocs en caoutchouc. Batterie non fournie.

Compatibilité avec 38 modèles de batterie 18V rechargeables dont 5 standards de batterie 18V Powertool : Bosch Professional, Makita, Dewalt, Milwaukee, Metabo.

Indice de protection **IP65**

Réf.	Lumens	Puissance	L'unité €HT
600625*	4500 lm	40 W	120
600626*	6200 lm	60 W	150


165 €HT
L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,08 €HT

199 €HT
L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,08 €HT




PROJECTEUR GLI 18V-4000 C

Réf. 308124

Fonctionne sur batterie 18 V. Luminosité 4000 Lumens.

Boîtier métallique blindé avec cadre caoutchouté et barre de sécurité.

Filetage trépied 5/8".

Connectivité Bluetooth (C) : Permet de commander à distance le projecteur et de régler la luminosité via Smartphone.

Travail dans des conditions difficiles grâce à la résistance à l'eau et à la poussière.

Indice de protection
IP 54
Poids
2 kg

Livré sans chargeur ni batterie.

279 €HT
L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,08 €HT




PROJECTEUR GLI 18V-10000 C

Réf. 308123

Fonctionne sur batterie 18 V.

Luminosité 10000 Lumens.

Boîtier métallique blindé avec cadre caoutchouté et barre de sécurité.

Filetage trépied 5/8".

Connectivité Bluetooth (C) : Permet de commander à distance le projecteur et de régler la luminosité via Smartphone.

Travail dans des conditions difficiles grâce à la résistance à l'eau et à la poussière.

Indice de protection
IP 54
Poids
3,900 kg

Livré sans chargeur ni batterie.

RADIO DE CHANTIER GPB 18V-2 SC

Réf. 310859

Extrêmement polyvalente et multi-sources (DAB+, Bluetooth®, FM, AUX).

Alimentée par des batteries 18 V ou par une prise secteur.

Protection IP 54.

Tension
18 V
Poids
2,5 kg

Livré avec un adaptateur secteur sans batterie.

249 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



● steinel

PISTOLET À AIR CHAUD MOBILEHEAT 7

Réf. 808550*

Travaux de finition sur toiture, installations électriques et toutes opérations de réparations. Démarrage rapide, temps de chauffe jusqu'à 350°C en moins de 4 secondes. 9 réglages de température de 150 à 550 °C. Commande à une main et construction ergonomique pour une utilisation continue. LED d'état pour la température pour une utilisation optimale de la batterie. Compatible avec le système de batterie 18V BOSCH AmpShare. Livré sans batterie ni chargeur.

69 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



● steinel

PISTOLET À COLLE MOBILEGLUE 3011

Réf. 808549*

Pour tous types de travaux de réparations. Montée en température en 2 minutes, débit élevé 20 g/min. 2 niveaux de température 130°C - 200°C. Compatible avec le système de batterie 18 V BOSCH Ampshare. Convient aux bâtons de colle Ø11 mm. Équipé d'une buse longue, buse fine interchangeable disponible en option. Livré sans batterie ni chargeur.

PACK ÉNERGIE PROCORE 18V - 4,0 AH

Réf. 305753

Chargeur ultra-rapide. 100 % compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V Bosch. Technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe. Pack composé d'un chargeur GAL 18V-40, de 2 batteries 18 V - 4,0 Ah ProCORE.

189 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,12 €HT



PACK ÉNERGIE PROCORE 18V - 5,5 AH

Réf. 307613

100 % compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V Bosch. Technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe. Pack composé d'un chargeur GAL 1880 CV et de 2 batteries 18 V - 5,5 Ah ProCORE.

279 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,12 €HT



PACK ÉNERGIE PROCORE 18V - 8,0 AH

Réf. 312747

Chargeur ultra-rapide. 100 % compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V Bosch. Technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe. Pack composé d'un chargeur GAL 18V-160 et de 2 batteries 18 V - 8,0 Ah ProCORE.

339 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,12 €HT



PACK ÉNERGIE PROCORE 18V - 12,0 AH

Réf. 305816

Chargeur ultra-rapide connectable. 100 % compatible avec tous les outils et chargeurs 18 V Bosch. Technologie COOLPACK 2.0 évitant tout risque de surchauffe. Pack composé d'un chargeur GAL 18V-160, de 2 batteries 18 V - 12,0 Ah ProCORE et d'un module Bluetooth GCY 42.

499 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,12 €HT



235 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PERFORATEUR BURINEUR GBH 2-28 F

Réf. 304466

Compact et robuste avec carter métal.
Gestion électronique de la vitesse.
Orientation de l'outil.
Embrayage de sécurité.
Stop de rotation.
Stop de frappe.
Mandrin interchangeable.

Emmanchement	SDS-Plus
Puissance	880 W
Puissance de frappe	3,2 J
Vitesse	900 tr/mn
Cadence de frappe	4000 cps/mn
Capacité de perçage	béton 28 mm
Taux de vibrations	11 m/s²
Poids	3,100 kg

Livré en coffret L-CASE avec mandrin interchangeable autoserrant, mandrin SDS-Plus, jauge de profondeur.



595 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



MARTEAU PERFORATEUR GBH 5-40 DCE

Réf. 33858

Emmanchement SDS-Max.
Fréquence de frappe réglable.
Fonction Turbo Power.
Stop de rotation.

Puissance	1150 W
Puissance de frappe	8,8 J
Vitesse	340 tr/mn
Cadence de frappe	3050 cps/mn
Capacité de perçage	béton : 40 mm
	Couronne trépan : 90 mm
Taux de vibrations	10 m/s²
Poids	6,800 kg

Livré en coffret avec poignée latérale, tube de graisse et chiffon.



749 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

PERFORATEUR BURINEUR GBH 8-45 D

Réf. 304403

Système de blocage automatique du commutateur pour un plus grand confort d'utilisation lors des travaux de burinage de longue durée.
Démarrage progressif.
Débrayage de sécurité pour la protection de l'utilisateur et de la machine, et fonction anti-redémarrage.
Régulateur de vitesse pour un réglage adapté à chaque application.

Emmanchement	SDS-Max
Puissance	1500 W
Puissance de frappe	12,5 J
Vitesse	305 tr/mn
Cadence de frappe	2760 cps/mn
Capacité de perçage	12-45 mm
Taux de vibrations	18,5 m/s²
Poids	8,200 kg

Livré en coffret avec poignée supplémentaire, tube de graisse, chiffon.



PERFORATEUR GBH 12-52 DV

Réf. 302771

Débrayage de sécurité.
Protection anti-redémarrage.

Emmanchement	SDS-Max
Puissance	1700 W
Puissance de frappe	19 J
Vitesse	220 tr/mn
Cadence de frappe	1750-2150 cps/mn
Foret	12 à 52 mm
Couronne trépan	150 mm
Taux de vibrations	10 m/s ²
Poids	11,900 kg

Livré en coffret avec poignée supplémentaire, tube de graisse, chiffon.

995 €HT

L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



1199 €HT

L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



BRISE-BÉTON GSH 16-30

Réf. 39845

Brise-béton avec système Vibration Control.
Excellente maniabilité, performance exceptionnelle, jusqu'à 13 t de béton/jour.

Porte-outils	6 pans creux
Puissance	1750 W
Puissance de frappe	41 J
Cadence de frappe	1300 cps/mn
Taux de vibrations	10 m/s ²

Livré en coffret avec 1 burin pointu, 1 tube de graisse, 1 torchon, 1 valise à roulettes et 1 poignée de transport.

BRAS DE GUIDAGE
ARTICULÉ



1050 €HT

L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 2,08 €HT

SCIE À ONGLET GCM 12 GDL

Réf. 36356

Démarrage progressif et frein moteur.
Laser double ligne.
2 systèmes de blocage de butée, rails extensibles jusqu'à 1016 mm.

Puissance	2000 W
Vitesse	3800 tr/mn
Capacité de coupe	largeur : 341 mm hauteur : 104 mm Ø lame : 305 x 30 mm
Poids	32 kg

Livrée avec lame Ø 305 mm, alésage 30 mm, 72 dents, Top Précision pour des coupes précises, nettes et silencieuses dans tous les types de bois.

**BOSCH**

185 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

MEULEUSE GGS 30 LS

Réf. 312503

Démarrage progressif et protection anti-redémarrage.

Interrupteur blocable.

Dispositif d'arrêt KickBack Control, en cas de blocage de la meule.

Vitesse	33000 tr/mn
Pincés de serrage	Ø 6 mm
Puissance	750 W
Poids	1,700 kg



99 €HT
L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



MEULEUSE GWS 1400

Réf. 300830

Pour disque Ø 125 mm.

Régulation électronique constante.

Puissance	1400 W
Vitesse	11000 tr/mn
Poids	1,800 kg

Livrée avec écrou de serrage, flasque et poignée supplémentaire.

235 €HT
L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



MEULEUSE GWS 17-125 PSB

Réf. 311765

Pour disque Ø 125 mm avec interrupteur PROtection non blocable.

L'interrupteur PROtection actionnable dans diverses positions.

Frein magnétique pour l'arrêt du disque en 3".

Système anti-redémarrage, et dispositif KickBack Stop.

Puissance	1700 W
Vitesse variable	2800-11500 tr/mn
Taux de vibrations	4,8 m/s²
Poids	2,300 kg

Livrée avec poignée Vibration Control, carter, flasque, écrou à serrage rapide SDS clic.



209 €HT
L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



MEULEUSE GWS 19-125 CI

Réf. 303227

Pour disque Ø 125 mm.

Système anti-redémarrage, et dispositif KickBack Stop.

Puissance	1900 W
Vitesse	11500 tr/mn
Taux de vibrations	3,5 m/s²
Poids	2,300 kg

Livrée avec poignée Vibration Control, flasque, écrou de serrage et carter de protection.



MEULEUSE GWS 24-230 P

Réf. 310038

Disque Ø 230 mm.

Protection anti-recul et anti-redémarrage.

Démarrage progressif et interrupteur homme-mort.

Puissance 2400 W

Vitesse 6500 tr/mn

Poids 5,500 kg

Livrée en coffret avec flasque de serrage et poignée supplémentaire.



159 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

DUO DE MEULEUSES GWS 22-230 P + GWS 1400

Réf. 310039

▼ MEULEUSE GWS 22-230 P

Pour disque Ø 230 mm.

Puissance 2200 W

Vitesse 6500 tr/mn

Taux de vibrations 8,5 m/s²

Poids 5,200 kg

▼ MEULEUSE GWS 1400

Pour disque Ø 125 mm.

Régulation électronique constante.

Puissance 1400 W

Vitesse 11000 tr/mn

Poids 1,800 kg

215 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,84 €HT



SCIE SAUTEUSE GST 150

Changement de lame SDS.

Mouvement pendulaire à 4 positions.

Puissance 780 W

Vitesse 3100 tr/mn

Hauteur de course 26 mm

Capacité de coupe acier : 10 mm

bois : 150 mm

alu : 20 mm

Taux de vibrations 7 m/s²

Poids 2,700 kg

Livrée en coffret L-Boxx avec 1 pare-éclats, 1 raccord d'aspiration et 1 lame de scie.

Réf. Poignée

36359 champignon

36360 étrier

RÉF. 36359



215 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



RÉF. 36360

275 €HT
L'UNITÉ
 DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT


PONCEUSE ORBITALE GEX 40-150

Réf. 310869

Fixation auto-agrippant.
 Système d'amortissement de vibrations innovant qui les réduit fortement.

Amplitude	4 mm
Diamètre	150 mm
Puissance	400 W
Vitesse	5500-12000 tr/mn
Mouvements orbitaux	11000-24000
Poids	2,400 kg

Livrée en coffret L-Boxx avec 1 feuille abrasive, micro filtre, poignée supplémentaire et une clé Allen.

85 €HT
L'UNITÉ
 DONT ÉCO-PART. 0,12 €HT


TÉLÉMÈTRE LASER GLM 40

Réf. 304866

Bonne protection contre les poussières, les projections d'eau et les coups.
 Écran rétro-éclairé. Portée et précision certifiées norme ISO 16331-1.

Plage de mesure	0,15 jusqu'à 40 m
Précision de mesure	+/- 1,5 mm
Classe laser	2
Indice de protection	IP 54
Poids	90 g

Livré en sac de transport avec 2 piles 1,5 V LR03 (AAA) et certificat constructeur.

215 €HT
LE PACK
 DONT ÉCO-PART. 0,12 €HT


PACK LASER CROIX GCL 2-15G + RM1 + BM3

Réf. 306225

Lignes horizontales et verticales, 2 points verticaux. Mise à niveau automatique, portée 15 m. Nombreuses possibilités de fixations grâce au support universel BM1.

Précision	+/- 0,7 mm/m
Autonomie	15 h
Filetage pour trépied	1/4" et 5/8"
Poids	490 g
Indice de protection	IP54

Livré en coffret de transport, platine de mesure laser, avec 3 piles 1,5 V LR6 (AA), support rotatif RM1, pince de plafond.

165 €HT
L'UNITÉ
 DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT


DÉCAPEUR THERMIQUE GHG 23-66

Réf. 305438

10 débits d'air au choix, réglage numérique de la température et 4 programmes personnalisables.
 Protection thermique et arrêt automatique du chauffage en cas de surchauffe du moteur.

Puissance	2300 W
Température de travail	60-650°C
Débit d'air	150-500 l/mn
Poids	670 g

Livré avec buse protège-vitre 75 mm, buse à jet plat 50 mm.

205 €HT
L'UNITÉ
 DONT ÉCO-PART. 0,12 €HT


TÉLÉMÈTRE GLM 100-25 C

Réf. 310870

Bonne protection contre les poussières, les projections d'eau et les coups.
 Viseur numérique avec fonction zoom pour des mesures précises.

Plage de mesure	0,08 à 100 m
Précision de mesure	+/- 0,2 mm
Classe laser	2
Indice de protection	IP54
Poids	23 g

Livré avec housse de protection, dragonne, 3 piles 1,5 V LR6 (AA).



619 €HT
LE PACK
 DONT ÉCO-PART. 0,12 €HT



LASER MULTILIGNE GLL 3-80 CG

Réf. 305481

Projection 3 lignes rouges / vertes. 1 ligne horizontale et 2 lignes verticales sur 360°. Laser classe 2, portée 30 m. Contrôle d'étalonnage innovant « CAL Guard » et connexion Bluetooth® avec les smartphones. Flexibilité de l'alimentation Dual Power, par batterie Li-ion 12 V, ou 4 piles 1,5 V LR6 (AA).

Portée avec cellule de réception	120 m
Portée sans cellule de réception	30 m
Précision de mise à niveau	± 0,2 mm/m
Filetage du trépied	1/4", 5/8"
Plage de mise à niveau automatique	± 4°
Temps de nivellement	4 s
Indice de protection	IP54
Poids	0.9 kg

Livré en L-BOXX avec support BMI, chargeur et 1 batterie 12 V - 2,0 Ah Li-ion, platine de mesure, poche.



659 €HT
LE PACK
 DONT ÉCO-PART. 0,12 €HT



LASER ROTATIF GRL 400 H

Réf. 312043

Laser rotatif à bouton unique. Adapté aux applications en extérieur. Fonction d'auto-nivellement électronique. Protection contre la poussière et les projections d'eau.

Couleur laser	rouge
Portée	400 m
Classe laser	2
Précision de mise à niveau à 30 m	± 2,4 mm
Plage de mise à niveau automatique	± 8 %
Temps de nivellement	15 s
Vitesse de rotation	600 tr/mn
Filetage du trépied	5/8"-11
Indice de protection	IP 56

Livré en coffret avec cellule de réception, trépied, mire, 3 piles.

PACK LASER ROTATIF GRL 600 CHV

Réf. 308096

Protection contre les chocs. Ligne laser rouge. Utilisation intuitive via son écran et grâce à sa connexion possible à l'application Levelling Remote. Alimentation par batterie 18 V ou par piles alcalines (adaptateur inclus). Conçu pour les applications extérieures, notamment les travaux de déblaiement ou comblement, la mise à niveau de coffrages, les aménagements paysagers et les travaux de ravalement. Alimentation par batterie Lithium-Ion 18 V, ou 4 piles type D.

Portée	600 m.
Précision de mise à niveau :	
+/- 1,5 mm à 30 m à l'horizontale	
+/- 3,0 mm à 30 m à la verticale	
Plage de mise à niveau automatique	+/- 8,5 % (+/-5°)
Vitesse de rotation	150-300-600 tr/min
Classe laser	2
Indice de protection	IP 68
Poids avec batterie	4,300 kg

Livré en coffret de transport, cellule de réception LR 60, support de fixation de cellule RB 60, télécommande, 1 batterie ProCORE 18 V - 4,0 Ah, chargeur rapide, adaptateur piles BA 1, support mural WM 6, 4 piles 1,5 V LR20 (D), 4 piles 1,5 V LR6 (AA) platine de mesure laser, lunettes de vision, trépied BT 170 HD, mire GR 240.



1769 €HT
LE PACK
 DONT ÉCO-PART. 0,12 €HT



VISSEUSE A CHOC DCF850NT-XJ

Réf. 309890

Fonctionne sur batterie 18 V.
Moteur sans charbon, éclairage 3 LED.

Couple 205 Nm

Vitesse 3250 tr/mn

Fréquence de frappe 3800 cps/mn

Poids 0,900 kg

Livrée en coffret TSTAK, sans chargeur ni batterie.



179 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



239 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



BOULONNEUSE À CHOCS DCF892NT-XJ

Réf. 309889

Fonctionne sur batterie 18 V.
Gâchette à vitesse variable et sélection tactile du mode.
Poignée Soft Grip ergonomique, moteur sans charbon. Porte outil 1/2".

Couple 812 Nm

Vitesse 400-1200-1900 tr/mn

Fréquence de frappe 2400 cps/mn

Poids 1,600 kg

Livrée en coffret TSTAK, sans chargeur ni batterie.



275 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



BOULONNEUSE À CHOCS DCF900NT-XJ

Réf. 312079

Fonctionne sur 18V. Moteur Brushless.
4 modes de sélection : 3 vitesses + mode Précision.
Éclairage de la zone de travail.

Poignée en caoutchouc confortable.

Emménagement 1/2"

Couple de serrage 1396 Nm

Couple de décollement 1898 Nm

Livrée en coffret TSTAK, sans chargeur ni batterie.



395 €HT

LE PACK

DONT ECO-PART. 0,84 €HT



PACK 2 OUTILS DCK268P2T

Réf. 306846

Fonctionne sur batterie 18 V.

▼ **PERCEUSE-VISSEUSE DCD791 :**

Couple	70 Nm
Vitesse	550-2000 tr/mn
Poids	1,700 kg

▼ **VISSEUSE À CHOCS DCF887 :**

Couple de serrage	205 Nm
Emmanchement	1/4"
Cadence de frappe	3800 cps/mn
Vitesse	1000-2800-3250 tr/mn
Poids	1,560 kg

Livré en coffret TSTAK II avec chargeur et 2 batteries XR 18 V - 5,0 Ah.

379 €HT

L'UNITÉ

DONT ECO-PART. 0,42 €HT



**PERCEUSE VISSEUSE
DCD800H2T-QW**

Réf. 311709

Fonctionne sur batterie 18 V.

Moteur Brushless, 15 réglages de contrôle de couple.

Mandrin métal 13 mm, gâchette à vitesse variable, éclairage LED orientable.

Couple	90 Nm
Vitesse	650-2000 tr/mn
Poids	1,280 kg

Livrée en coffret TSTAK avec accroche ceinture et porte embout magnétique, sans chargeur ni batterie.

195 €HT

L'UNITÉ

DONT ECO-PART. 0,42 €HT



**PERCEUSE VISSEUSE À PERCUSSION
DCD996NT-XJ**

Réf. 307647

Fonctionne sur batterie 18 V.

Moteur sans charbon.

Éclairage LED intégré.

Couple	95 Nm
Cadence de frappe	8600-25500-38250 cps/mn
Vitesse	450-1330-2000 tr/mn
Poids	2,100 kg

Livrée en coffret TSTAK, sans chargeur ni batterie.



MEULEUSE DCG405NT-XJ

Réf. 307649

Pour disque Ø 125 mm. Fonctionne sur batterie 18 V.
Poignée latérale anti-vibration 2 positions.
Frein électronique au relâchement de la gâchette.
Embrayage électronique qui réduit les rebonds.
Démarrage progressif.

Vitesse 0-9000 tr/mn

Poids 1,750 kg

Livrée en coffret sans chargeur ni batterie avec poignée latérale, carter de protection et clé de service.



165 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



999 €HT

LE PACK

DONT ÉCO-PART. 2,08 €HT



**PIÈTEMENT
DE7023
EXPERT OFFERT**

SCIE A ONGLETS RADIALE DWS780-QS + DE7023-XJ

Réf. 304046*

Système XPS de projection du trait de coupe sur le matériau et l'éclairage qualitatif de l'espace de travail. Système d'extraction des poussières. Variateur de vitesse électronique pour la coupe d'aluminium. Limiteur de plongée de la tête pour réaliser des rainures transversales dans une pièce, ou des feuillures.

Puissance	1675 W	Coupes d'onglets G/D	50° / 60°
Vitesse	1900-3800 tr/mn	Capacité de coupe à 90°	hauteur x largeur 110 x 330 mm
Ø lame	305 mm	Capacité de coupe à 45°	hauteur x largeur 76 x 212 mm
Ø alésage	30 mm	Profondeur maximale de coupe	170 mm
Inclinaison de la lame	49/49°	Poids	24,800 kg

Livrée avec piètement Expert DE7023-XJ, lame 60 dents, clé de service, sac à poussières, serre joints.

199 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



SCIE SABRE DCS367NT-XJ

Réf. 307872

Fonctionne sur batterie 18 V.

Vitesse **2900 cps/mn**

Capacité de coupe **300 mm**

Poids **2,300 kg**

Livrée en coffret TSTAK sans chargeur ni batterie.



225 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



SCIE CIRCULAIRE DCS572NT-XJ

Réf. 307874

Fonctionne sur 18V. Moteur Brushless.

Pour les déblage et tronçonnage, pour des coupes droites ou inclinées, dans le bois ou autres matériaux de construction.

Inclinaison de la lame jusqu'à 57°. Poignée supplémentaire pour plus de sécurité.

Livrée en coffret TSTAK avec lame carbure 24 dents, guide parallèle, adaptateur d'aspiration Airlock, sans batterie, ni chargeur



**PIÈTEMENT
DE7033
COMPACT OFFERT**



389 €HT

LE PACK

DONT ÉCO-PART. 2,08 €HT

SCIE A ONGLETS RADIALE DWS777-QS + DE7033-XJ

Réf. 304065

Système XPS de projection du trait de coupe sur le matériau et l'éclairage qualitatif de l'espace de travail. 3 buses de captage de poussière. Le verrouillage du coulissement de la tête de scie permet de réaliser des coupes classiques et de transporter la machine en toute sécurité. Angles de rotation de la tête de scie pré-réglés à 15°, 22.5°, 30°, 45°, 90° et positionnement rapide jusqu'à 50°.

Puissance	1800 W	Coupes d'onglets G/D	50°/50°
Vitesse de la lame	6300 tr/mn	Capacité de coupe 90° hauteur x largeur	62 x 270 mm
Ø de la lame	216 mm	Capacité de coupe 45° hauteur x largeur	48 x 190 mm
Ø alésage	30 mm	Profondeur maximale de coupe	80 mm
Inclinaison de la tête	48°		

Livrée avec piètement compact DE7033-XJ, lame carbure 24 dents, 2 boulons de fixation et clé de service.

1609 €HT

LE PACK

DONT ECO-PART. 3,36 €HT

COFFRET 6 LAMES SCIE SABRE BI-MÉTAL DT2444-QZ OFFERT



PACK 8 OUTILS DCK853P4-QW

Réf. 306845

Fonctionne sur batterie 18 V.

▼ PERCEUSE À PERCUSSION DCD996.

Éclairage LED.

3 vitesses, 11 réglages de couple.

Moteur sans charbon.

Cadence de frappe **8600-25500-38250 cps/mn**

Couple **95 Nm**

Vitesse **500-1500-2250 tr/mn**

Poids **1,600 kg**

▼ VISSEUSE À CHOCS DCF 887.

Moteur sans charbon.

Vitesse **1000-2800-3250 tr/mn**

Cadence de frappe **3800 cps/mn**

Couple **205 Nm**

Porte-outils **1/4"**

Poids **0,900 kg**

▼ SCIE CIRCULAIRE DCS 570.

Moteur sans charbon.

Graduation pour régler avec précision la profondeur de coupe jusqu'à 67 m.

Pour les applications les plus courantes de déblaiement et tronçonnage, pour des coupes droites ou inclinées.

Vitesse **5500 tr/mn**

Diamètre de la lame **184 mm**

Inclinaison de la lame **57°**

Profondeur de coupe maximale à 90° **65 mm**

Poids **3,600 kg**

▼ MULTI-CUTTER DCS 355.

Moteur sans charbon.

Vitesse **20000 ocs/mn**

Amplitude d'oscillation **1,6°**

Poids **1,100 kg**

▼ MEULEUSE DCG 405.

Moteur XR 18 V sans charbon.

Frein électronique et embrayage électronique, réduit les rebonds en cas de blocage du disque.

Vitesse **9000 tr/mn**

Diamètre disque **125 mm**

Poids **1,740 kg**

▼ PERFORATEUR SDS-PLUS DCH 273.

Moteur sans charbon.

Puissance de frappe **2,1 J**

Vitesse **1100 tr/mn**

Cadence de frappe **4600 cps/mn**

Poids **2,500 kg**

▼ SCIE SABRE DCS 367.

Moteur sans charbon.

Vitesse **2900 crs/mn**

Poids **2,270 kg**

▼ LAMPE LED DCL 050.

Ampoule LED, flux lumineux 250-500 lm

Poids **0,680 kg**

Livré avec 3 coffrets TSTAK, 1 chargeur, 4 batteries 18 V 5,0 Ah Li-ion, 1 chariot de transport + un coffret de 6 lames scie sabre OFFERT

PERFORATEUR DCH273NT-XJ

Réf. 307873

Fonctionne sur batterie 18 V.
Moteur sans charbon, poignée anti-vibration, et débrayage de sécurité.
Avec stop de rotation pour les travaux de burinage.
Puissance de frappe (EPTA): 2,1 J

Vitesse	0-1100 tr/mn
Cadence de frappe	4600 cps/mn
Ø perçage bois / béton / métal	26 / 24 / 13 mm
Taux de vibrations	6,6 m/s ²
Poids	2,500 kg

Livré en coffret TSATK, sans chargeur ni batterie.

265 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



759 €HT

LE PACK

DONT ÉCO-PART. 1,68 €HT



RADIO DCR019-QW
D'UNE VALEUR DE 159 €HT
OFFERT JUSQU'AU 30/04/2024



PACK 4 OUTILS DCK422P3T-QW

Réf. 312319

Fonctionne sur batterie 18V.

▼ PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION DCD796 :

Couple	27 Nm
Vitesse	550-2000 tr/mn
Poids	1.6 kg

▼ MEULEUSE DCG405 :

Pour disque Ø 125 mm.	
Vitesse	9000 tr/mn
Poids	1,800 kg.

▼ VISSEUSE À CHOCS DCF887 :

Couple de serrage	205 Nm
Emmanchement	1/4"
Cadence de frappe	3800 cps/mn
Vitesse	1000-2800-3250
Poids	1,560 kg

▼ PERFORATEUR DCH273 :

Puissance de frappe (EPTA)	2,1 J
Vitesse	0-1100 tr/mn
Cadence de frappe	4600 cps/mn
Ø perçage bois / béton / métal	26 / 24 / 13 mm
Taux de vibrations	6,6 m/s ²
Poids	2,500 kg

Livré avec 2 coffrets TSTAK, un chargeur et 3 batteries 18V - 5 Ah.

159 €HT

L'UNITÉ



±50% DE PUISSANCE



BATTERIE POWERSTACK XR 18V 5AH

Réf. 312318*

Batterie 18 V - 5,0 Ah Li-ion.
Compatible avec tous les outils et chargeurs XR 18V.
Indicateur avec 3 voyants LED affichant l'état de charge de la batterie.

PACK ENERGIE DCB1104P2-QW

Réf. 311767

COMPOSÉ DE :

- 2 batteries 18 V - 5,0 Ah XR
- 1 chargeur multi-voltages DCB1104-QW

Courant de charge **4Ah**

Chargeur compatible avec les batteries 10,8V-14,4V-18V Li-Ion DEWALT XR.
Indicateur LED pour le niveau de chargement 80% et 100%

175 €HT

LE PACK

DONT ÉCO-PART. 0,12 €HT



CHARGEUR
17% PLUS COMPACT

PERCEUSE VISSEUSE 18 V BS 18 LT BL

Réf. 312573

Fonctionne sur batterie 18V. Moteur brushless. Lampe intégrée

Couple de rotation réglable	0.7-8 Nm	Couple	34-75 Nm
Ø de perçage dans l'acier	13 mm	Vitesse	600-2100 tr/mn
Ø de perçage dans le bois tendre	38 mm	Poids avec batterie	1.9 kg
Mandrin	13mm		

Livrée en coffret MetaBOX avec chargeur et une batterie 18V - 5,2Ah.



279 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



399 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 2,08 €HT

RABOTEUSE DE CHANTIER DH 330

Réf. 304240

Graduations en mm et en pouces. Butée pour le rabotage d'épaisseur avec des réglages prédéfinis entre 6 et 44 mm.

Puissance	1800 W
Vitesse	9800 tr/mn
Dégauchir	0 à 3 mm
Table de rabotage	330 x 840 mm
Hauteur et largeur de passage	152 x 330 mm
Dimensions (L x l x h)	579 x 857 x 574 mm
Poids	35 kg

Équipée de 2 lames de rabot réversibles, capot d'éjection des copeaux, tubulure d'aspiration, butée courte.

Livrée avec poussoir, manchon d'aspiration, vis de fixation, cale magnétique de changement de fers.



SCIE SUR TABLE TS 254 M

Réf. 307707

Frein moteur, arrêt de lame de scie en 3 secondes.

Protection anti-redémarrage, protection électronique contre la surcharge.

Couteau diviseur escamotable sans outil pour un rangement rapide.

Remise automatique à l'état initial 0 - 45° après une coupe d'onglet.

Hauteur de travail	334 mm
Puissance	12000 W
Vitesse	4200 tr/mn
Vitesse de coupe	56 m/s
Ø lame	254 x 30 mm
Hauteur de coupe maxi	90° : 80 mm
	45° : 48 mm
Largeur de coupe maxi. au niveau du guide latéral	520 mm
Poids	24,400 kg

Livrée avec lame de scie carbure alterné 40 dents, guide latéral, guide d'angle, rallonge de table, rallonge latérale de table, bâton poussoir.



369 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 2,08 €HT

299 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 2,08 €HT

LIGNE DE COUPE PRÉCISE
SANS AJUSTEMENT GRÂCE À LA LED.



SCIE À ONGLETS RADIALE KGS 254 M

Réf. 311805

Ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED. Démarrage progressif.

Inclinaison de la lame à gauche/à droite 47 / 2°

Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite 50/50°

Largeur de coupe 90°/45° 305 / 215 mm

Profondeur de coupe max 90°/45° 92 / 47 mm

Capacité de coupe 90°/90° : 305 x 92 mm

45°/45° : 215 x 47 mm

Puissance 1800 W

Vitesse 4500 tr/mn

Poids 16,100 kg

Livrée avec une lame Ø 254 mm 48 dents.

285 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 2,08 €HT



SCIE À ONGLETS RADIALE KGS 18 LTX BL 216

Réf. 312259

Fonctionne sur batterie 18V.

Ligne de coupe précise sans ajustement grâce à la LED. Démarrage progressif.

Inclinaison de la lame à gauche/à droite 47 / 2°

Réglage du plateau rotatif à gauche/à droite 50/50°

Largeur de coupe 90°/45° 305 / 215 mm

Profondeur de coupe max 90°/45° : 70 / 40 mm

Capacité de coupe 90°/90° : 305 x 70 mm

45°/45° : 215 x 40 mm

Vitesse 5000 tr/mn

Poids 12,800 kg

Livrée avec lame de scie « Cordless cut wood - classic » 216x3.0 Z40, rallonges de table, sans chargeur ni batterie.



MEULEUSE WEQ 1400-125

Réf. 306019

Pour disque Ø 125 mm.

Débrayage de sécurité. Vitesse constante, démarrage progressif.

Protection anti-redémarrage. Système Quick pour changer de disque sans outil.

Protection contre la surcharge.

Puissance 1400 W

Vitesse 10500 tr/mn

Poids 1,900 kg

Livrée avec capot de protection, flasque d'appui et poignée supplémentaire.

95 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



MEULEUSE WEPBA 19-125 Q DS M-BRUSH

Réf. 310110

Pour disque Ø 125 mm.

Vitesse constante en charge, système Autobalance d'absorption de 50% des vibrations.

Puissance 1900 W

Vitesse 11000 tr/mn

Poids 2,700 kg

Livrée avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage M-Quick et poignée supplémentaire Vibra Tech.

185 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



MEULEUSE W 18 L 9 125

Réf. 310114

Fonctionne sur batterie 18 V.

Pour disque Ø 125 mm.

Démarrage progressif.

Vitesse 8500 tr/mn

Poids 1,600 kg

Livrée sans chargeur ni batterie, avec capot de protection, flasque d'appui, écrou de serrage, poignée latérale et clé de service.

125 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



169 €HT

LE PACK

DONT ÉCO-PART. 0,12 €HT



PACK ÉNERGIE 2X5.2 AH

Réf. 312261*

COMPOSÉ DE :

- 2 batteries 18 V - 5,2 Ah Li-Power,
- 1 chargeur rapide ASC 145.



199 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



MULTIMASTER MM 500 PLUS

Réf. 307583

Moteur autoportant avec découplage des vibrations pour une excellente réduction des vibrations et du bruit. Dispositif d'attache QuickIN à emmanchement Starlock®. Réglage électronique de la vitesse de rotation. Poignée antidérapante sur le corps de l'outil.

Puissance	350 W
Oscillations	10000-19500 osc/mn
Poids	1,400 kg

Livré en coffret avec 1 lame 44 mm.

MEULEUSE WSG 7-125

Réf. 308101

Pour disque Ø 125 mm.
Protection anti-redémarrage.

Puissance	750 W
Vitesse	12000 tr/mn
Poids	1,800 kg

Livrée avec 1 capot de protection, 1 paire de flasques, 1 poignée et 1 clé de service.



59 €HT
L'UNITÉ
DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

849 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



UNITÉ DE PERÇAGE KBU 35 QW

Réf. 308100

Avec capteur de basculement. Clavier de commande simple et intuitif. Réservoir de lubrifiant intégré.

Emmanchement	Weldon
Course de levée	260 mm
Course de levage totale	260 mm
Effort magnétique	10 000 N
Puissance	1100 W
Poids	10,600 kg

Livrée en coffret avec réservoir pour lubrifiant, sangle de sécurité, crochet à copeaux, éjecteur, grille de protection contre les copeaux.

825 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

2ÈME LAME
D'UNE VALEUR DE 219€ HT OFFERTE



PREMIUM SUPER DRY CUTTER 9435T3

Réf. 33057*

Pour le sciage rapide sans bavure et sans lubrifiant des tubes et profilés métalliques. Étau à serrage rapide, serrage prismatique. 2 guides de lame anti-vibration pour une qualité de coupe exemplaire et une longévité accrue.

Vitesse **1400 tr/mn**

Puissance **2400 W**

Coupes d'onglet à 90-75-60-45° à réglage rapide.

Profil carré **125 x 125 mm**

Profil rectangle **105 x 155 mm**

Profil rond **Ø 140 mm / inox Ø 125 mm**

Poids **25 kg**

Livrée avec lames 355/90D.

GUIDE-RAIL D'UNE VALEUR DE 168€ HT OFFERT



1109 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

FRAISE-SCIE SUPER HAND DRY CUTTER 8320

Réf. 301156*

Idéale pour la coupe des panneaux sandwich, tôles trapézoïdales, goulottes et conduits profilés de câblages, tubes en acier et métaux non-ferreux...

Collecteur de copeaux intégré avec bouche d'aspiration. Fraise scie avec guide rail.

Alimentation **230 V monophasée**

Puissance **1,8 kW**

Vitesse de la lame **1700 tr/mn**

Dimensions du disque **320 x 25,4 x 2,2 mm**

Profondeur de coupe **120 mm**

Poids **8,400 kg**

Livrée avec lame 320/84D.



2ÈME LAME
D'UNE VALEUR DE 91€ HT OFFERTE

479 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

FRAISE-SCIE HAND DRY CUTTER 8203

Réf. 305202-203-42*

Idéale pour la coupe des aciers, des tôles, des panneaux sandwich, des tubes et profilés, des aciers non-ferreux et des matériaux composites.

Collecteur de copeaux intégré. Lubrification et ébavurage manuels inutiles.

Équipée d'une lame diamètre 203 millimètres/42 dents inox réaffûtable incluse.

Alimentation **230 V monophasée**

Puissance **1,7 kW**

Vitesse du disque **3700 tr/mn**

Dimensions du disque **203 mm**

Profondeur de coupe **67 mm à 90° et 42 mm à 45°**

Poids **6,300 kg**

Capacité de coupe (mm)

Angle	Rond	Carré
90°	67 x 10	67 x 5
45°	42 x 8	42 x 4

Livrée avec lames 203/42D.

699 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

JEU DE FRAISES
D'UNE VALEUR DE 114€ HT OFFERT



MAGPRO 40/2S AJUSTABLE

Réf. 312258*

2 vitesses : une pour le carottage et une pour le perçage hélicoïdal

Course **165 mm**

Puissance **1100 W**

Force magnétique **17.000N**

Diamètre perçage **12-40 mm**

Vitesse de rotation max **1100 tr/mn**

Porte-outil **19 mm**

Type de mandrin **Weldon**

Livrée avec valise, sangle de sécurité et outils.

118 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PERFORATEUR BURINEUR DH26PC2WSZ

Réf. 307136*

3 modes, stop de rotation et stop de frappe.
Réversible droite-gauche.

Emmanchement	SDS-Plus
Puissance	830 W
Puissance de frappe	2,9 J
Vitesse	1100 tr/mn
Cadence de frappe	4300 cps/mn
Poids	2,800 kg

Livré en coffret avec butée de profondeur et poignée auxiliaire.

585 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT



PERFO-BURINEUR DH45MEWSZ

Réf. 312254*

Moteur Brushless. Protection contre les sur-ampérages.
Stop de rotation. Débrayage de sécurité.

Système de maintien renforcé : 12 positions des outils	
Poignées et auxiliaire soft-grip	
Carter en aluminium	solidité et légèreté
Emmanchement	SDS-Max
Puissance	1500 W
Puissance de frappe	13,4 J
Vitesse	120 - 180 - 240 - 310 tr/mn
Cadence de frappe	1200 - 1700 - 2300 - 2950 cps/mn
Capacité de perçage foret	45 mm
Capacité de perçage trépan	125 mm
Taux de vibration	13,5 m/s ²
Poids	9 kg

Livré en coffret avec poignée auxiliaire, butée de profondeur et tube de graisse.

geo
F E N N E L

LASER MULTI PLANS FLG 6X-GREEN

Réf. 311679

6 croix lasers.
Allumage des lignes indépendant.
Fonction d'aplomb.
Support multi-fonction avec aimant sur le dos.
Attache pour sangle.

Laser classe 2.	
Filetages	5/8" et 1/4"
Portée sans cellule	30 m
Précision	± 3 mm / 10 m
Poids	800 g

Livré en sacoche avec support, batterie Li-ion, chargeur, câble USB 3.0.

419 €HT

LE PACK

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT





125 €HT

L'UNITÉ

Milwaukee

COFFRET SCIE CLOCHE BI-METAL COBALT HOLE DOZER (X10)

Réf. 311597

COMPOSÉ DE :

- scies cloches Ø 25, 32, 40, 54, 68, 76 mm,
- 1 arbre FIXTEC pour Ø 14 à 30 mm,
- 1 arbre FIXTEC pour Ø 32 à 152 mm,
- 2 forets pilote, clé allen.



8 €HT

L'UNITÉ

Makita

COFFRET D'EMBOUS 31 PIÈCES

Réf. 311684

Composé de 30 embouts 25 mm
PH1 / PH2(x2) / PH3
PZ1 / PZ2(x2) / PZ3
T10(x3) / T15(x3) / T20(x4)
T25(x4) / T30(x3) / T40(x2)
HEX4 / HEX5 / HEX6
1 porte embout magnétique



69 €HT

L'UNITÉ

TIVOLY

COFFRET 10 FORETS MÉTAUX HSS FUSIO À POINTE ÉTAGÉE

Réf. 312149*

Foret affûtage pointe étagée TSP
Revêtement FUSIO Ti2CN
Particulièrement adapté au perçage des aciers inoxydables et des métaux résistants.



35 €HT

L'UNITÉ



BOSCH

COFFRET PIGS ET BURINS

Réf. 311686

Technologie R-tec Long Life.
Contient :

- 1 burin pointu
- 1 burin plat
- 1 burin pour carrelage

Emmanchement SDS-Plus

32 €HT

L'UNITÉ



Milwaukee

48 EMBOUTS EN COFFRET SHOCKWAVE

Réf. 311803

Composé de 48 embouts Shockwave et d'un porte-embouts. Idéal pour les fixations et perçage difficiles et intensifs.

- 24 embouts de vissage 25 mm :
1 x PH1, 3 x PH2, 1 x PH3, 1 x PZ1, 3 x PZ2, 1 x PZ3, 2 x TX10, 1 x TX15, 3 x TX20, 3 x TX25, 2 x TX30, 1 x TX40, 1 x Hex 4 mm / 1 x Hex 5 mm
- 16 embouts de vissage de 50 mm :
2 x PH2, 1 x PH3, 2 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x TX10, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 2 x TX30, 2 x TX40
- 16 embouts de vissage de 50 mm :
2 x PH2, 1 x PH3, 2 x PZ2, 1 x PZ3, 1 x TX10, 1 x TX15, 2 x TX20, 2 x TX25, 2 x TX30, 2 x TX40
- 1 porte embout magnétique 60 mm

3 SHOCKWAVE™ 1/4", Hex mèches multi matériaux : ø 5 / 6 / 8 mm

10 €HT

LE SET



Milwaukee

ADAPTATEURS SHOCKWAVE

Réf. 311802

Emmanchement 1/4" Hex - Réception 1/4" carré
Emmanchement 1/4" Hex - Réception 3/8" carré
Emmanchement 1/4" Hex - Réception 1/2" carré

1 €HT
1.90
L'UNITÉ



DISQUE À LAMELLES ACIER ET INOX

Disque bombé pour acier et inox. Support fibre de verre.

Dimensions 125 x 22,23 mm
Conditionnement 10

Réf.	Grain
40792-120	120
40792-80	80
40792-60	60
40792-50	50
40792-36	36

35 €HT
L'UNITÉ



DISQUE MULTI MATÉRIAUX DT900ACR

Réf. 310301

Pour les métaux, matériaux, bois, caoutchouc, verre, fonte, béton plastique et aluminium.

Diamètre 125 mm
Alésage 22,23 mm



50 €HT
L'UNITÉ



COFFRET STARLOCK SPÉCIAL RÉNOVATION 8 PIÈCES

Réf. 305235

Un coffret spécial rénovation (bois, métal, plastique) qui mixe des lames et des abrasifs pour ponçage et décapage.

Emmanchement Starlock®

À PARTIR DE
1 €HT
1.20
L'UNITÉ




DISQUE À TRONÇONNER INOX ET ACIER

Pour tronçonnage des tôles, profilés, matériaux pleins en acier et inox.

Conditionnement 25

Réf.	Dim.	Vitesse maxi.	L'unité €HT
34818-230	230 x 1,9 x 22,2 mm	6600 tr/mn	2,80
34818	125 x 1,6 x 22,2 mm	12200 tr/mn	1,20

À PARTIR DE
20 €HT
L'UNITÉ



LAME CIRCULAIRE POUR MACHINES SUR BATTERIE

Pour machines sans fil. Epaisseur lame 1,6mm

Réf.	Alésage	Désignation	L'unité €HT
Diamètre 165			
312307*	20	28 coupes	20
312309*	20	48 coupes	26
Diamètre 190			
312308*	30	28 coupes	24
312310*	30	48 coupes	30

23 €HT
L'UNITÉ



COFFRET TOUGHBOX 30 LAMES DE SCIE SAUTEUSE

Réf. 311685

Coffret ABS contenant un assortiment de 30 lames de scie sauteuse Wood and Metal. Pour bois résineux, contreplaqué, panneau aggloméré et tôles en acier.

ELECTRO
best-of

OFFRES VALABLES JUSQU'AU 29 JUIN 2024

1109 €HT

L'UNITÉ

DONT ÉCO-PART. 0,42 €HT

JEPSON
POWER

**FRAISE-SCIE SUPER HAND
DRY CUTTER 8320**

Réf. 301156*

VOIR P.68

GUIDE-RAIL
OFFERT

IDÉA BOIS NICOLAS

idéal bois
nicolas

FIXATION - QUINCAILLERIE - OUTILLAGE - ELECTROPORTATIF - EPI

AGENCE

213, chemin des Sablaret
40230 BÉNESSE-MAREMNE

Tél. 05 58 41 86 00

AGENCE

97, rue d'Aspremont
40100 DAX

Tél. 05 58 35 48 26

contact@idea-bois.com - www.idea-bois.com

RCS DAX B 419771647

NOS FOURNISSEURS NOUS ALERTENT SUR D'ÉVENTUELLES DIFFICULTÉS D'APPROVISIONNEMENT EN RAISON DU CONTEXTE MONDIAL.

Offres réservées aux professionnels, valables jusqu'au 29/06/2024. Les prix sont indicatifs et libellés en € HT. Les performances indiquées sont celles de nos fabricants. De même que les photos présentées, elle n'ont pas de caractère contractuel. Ce document est réalisé par le Groupe COFAQ (RC Poitiers 325 880 888 B) pour le compte de ses adhérents. Ce sont des entreprises juridiquement et commercialement indépendantes. Chaque entreprise dispose de ses propres conditions générales de vente qui s'appliquent à toute commande qui leur est adressée. Sous réserve d'omission ou d'erreur typographique. Ne pas jeter sur la voie publique. Toutes les reproductions, mêmes partielles, ne peuvent avoir lieu qu'avec l'accord écrit et préalable du Groupe COFAQ. Catalogue réalisé par le service Communication COFAQ, imprimé par Eproc Factory.



PEFC 10-31-3405 / Certifié PEFC / pefc-france.org

Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées.