Fiche technique Version: 06/2021



Korasit® Cut & Treat

1. Description du produit

Homologation Korasit® Cut & Treat a été évalué conformément au règlement sur les biocides (UE)

n° 528/2012 et approuvé par l'organisation nationale d'homologation.

Type de produit Produit de protection du bois liquide teinté pour la protection préventive des

bords de coupe contre les champignons et les insectes.

Agents actifs: 100 q contiennent: 0,15 q Propiconazole (a.i.)

0,15 q Tébuconazole (a.i.) 0,25 q Perméthrine (a.i.)

Efficacité Protège le bois de façon préventive contre les insectes destructeurs du bois

(capricornes des maisons), contre les champignons (pourriture cubique) et les

termites.

• Peu odorant, sans odeur une fois sec Caractéristiques

Application facile

• Bonne protection préventive contre les champignons et les insectes

Teinte Le Korasit® Cut & Treat est disponible dans les teintes brun ou vert.

Contenance 0,75 l

2. Caractéristiques techniques

Densité 1,0 q/cm3 (20 °C)

Valeur de pH pH 6 Durée de vie 24 mois

Finition

Domaine d'application Parfait pour un traitement ultérieur des bords de coupe du bois imprégné à

l'extérieur sans contact avec le sol.

Application

Le Korasit[®] Cut & Treat est prêt à l'emploi. Bien mélanger ou agiter avant emploi.

1

Nous recommandons par principe d'effectuer un test.

Quantité à appliquer env. 150-200 ml/m² (en 1-2 étapes de travail)

Kurt Obermeier GmbH & Co. KG Berghäuser Straße 70 Téléphone +49 2751 524-0 www.kora-holzschutz.de +49 2751 5041 info@kora-holzschutz.de

D-57319 Bad Berleburg Fax

4. Remarques spécifiques

Consignes d'utilisation et avertissements

Les directives applicables relatives à la sécurité au travail et à la prévention des accidents (par ex. la directive relative aux substances dangereuses) selon le marquage sur le contenant doivent être respectées.

Ne pas laisser à la portée des enfants. Ne pas manger, boire ou fumer pendant les travaux. Éviter tout contact avec la peau et les yeux. Maintenir le produit éloigné des aliments, des boissons et des aliments pour animaux. Porter des vêtements de protection appropriés pendant les travaux (gants de protection, lunettes de protection, etc.). En cas d'accident, de malaise ou d'ingestion, contacter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Ne pas verser le produit dans des contenants prévus pour de la nourriture ou des boissons ou d'autres contenants alimentaires.

Stockage et protection de l'environnement

Stocker uniquement dans le contenant d'origine. Fermer le contenant de façon étanche après usage. Lors du stockage et de l'application, respecter les dispositions légales relatives à la préservation des eaux souterraines et des eaux de surfaces, ainsi qu'à la protection de l'air.

Ne pas stocker à une température inférieure à +5 °C ou supérieure à +30 °C.

Liste des Déchtes

16 03 05 - déchets d'origine organique contenant des substances dangereuses

Les données fournies ont été rassemblées selon les derniers états des techniques de développement et d'application et contiennent des recommandations d'ordre général. Ces informations décrivent nos produits et vous fournissent des indications sur leur application et leur utilisation.

Étant donné que l'application et l'utilisation sont hors de notre contrôle, nous garantissons uniquement la qualité homogène de nos produits de protection du bois conformément à nos conditions générales de vente et de livraison. En cas de doute, nous vous demandons de bien vouloir contacter notre service technique.