

Perceuse visseuse LXT®

DDF453SFE

LXT® - 18 V Li-lon - 3 Ah - Ø 13 mm

Légère et polyvalente avec son réglage précis du couple en 16 positions.

Perceuse visseuse 2 vitesses, compacte et légère. Mandrin auto-serrant 13 mm mono bague. Réglage précis du couple en 16 positions + position perçage. Meilleur contrôle grâce au frein électrique, la machine s'arrête au relachement de la gâchette. Ergonomie Soft Grip pour une meilleure prise en main.





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Éneraie 18 V Tension LXT $\sqrt{}$ Vitesse à vide max 0 - 400 / 0 - 1300

min⁻¹ Couple max. fixation franc/élast 42 / 27 Nm Réglage couple embrayage Ø de forage en bois max. 36 mm Ø de forage en acier max. 13 mm 1/2"-20UNF " Tige de conduite 1,5 - 13 mm

Capacité du mandrin Niveau de pression acoustique (L pa)

75 dB(A) Incertitude de bruit (facteur K)

3 dB(A) Niveau de vibration (3 axes), forage \leq 2,5 m/s² Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s² Poids de l'outil avec batterie 1,7 - 2,0 kg 214 x 79 x 227 mm

Dimensions du produit (L x I x H):

Composant batterie Li-ion Poids net du produit 1,2 kg

AVANTAGES PRODUITS

- Le revêtement en caoutchouc de la poignée assure une bonne prise en main
- Le système de protection de la batterie coupe automatiquement l'alimentation lorsque le niveau de la batterie est faible

Code EAN 0088381659741

Lien vers la page web produit - www.makita.fr





PRODUITS COMPATIBLES

ACCESSOIRES DE SÉRIE

158777-2

Coffret plastique

Trakita

450128-8

Protection bornes pour batterie



784636-0

Embouts doubles PHILLIPS (Ph) /



PRODUITS DE SÉRIE

197599-5 (2x)

Batterie Makstar Li-Ion 18V / 3 Ah -



194533-6

DC18SD - Chargeur Makstar Li-Ion,

